Weatherly Index 180
M&L-0409
Supersedes Catalog
M&L-0109

MONROE®

SHOCKS & STRUTS

Mounting & Length Specifications

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES / INDICE

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES / INDICE 3

SHOCK ABSORBER LENGTH DIMENSIONING / LONGUEUR DES AMORTISSEURS / LONGITUD DE LOS AMORTIGUADORES 4

MOUNTING CODES / CODES DE MONTAGE / CÓDIGOS DE MONTAJE 5

MOUNTING & LENGTH / MONTURES ET LONGUEURS / MONTAJE Y LONGITUDES 6-33

Shocks / Amortisseurs / Amortiguadores 6-14

Load Adjusting Shocks / Charge Réglable / Ajuste de Carga 15

Air Shocks / Pneumatique adjustable / Amortiguadores neumátcos ajustables 16

Cartridges / Cartouches / Cartuchos 18

Struts / Jambes de Suspension / Struts 22-30

Max-Lift Supports / Support Max-Lift / Soporte Max-Lift 32-33

SHOCKS
AMORTISSEURS
AMORTIGUADORES

LOAD ADJUSTING SHOCKS
CHARGE RÉGLABLE
AJUSTE DE CARGA


AIR SHOCKS
PNEUMATIQUE AJUSTABLE
AMORTIGUADORES NEUMÁTICOS AJUSTABLES

CARTRIDGES
CARTOUCHES
CARTUCHOS

STRUTS
JAMBES DE SUSPENSION
STRUTS

MAX-LIFT SUPPORTS
SUPPORT MAX-LIFT
SOPORTE MAX-LIFT

SHOCK ABSORBER LENGTH DIMENSIONING
LONGUEUR DES AMORTISSEURS
LONGITUD DE LOS AMORTIGUADORES



LOOP FITTING BOTH ENDS/ BOUCLE DE FIXATION AUX DEUX EXTRÉMITÉS/ AJUSTE DE ARGOLLA EN LOS DOS EXTREMOS	LOOP FITTING AT ONE END STEM FITTING ON OPPOSITE END/ BOUCLE DE FIXATON À UNE EXTRÉMITÉ;FIXATION À TIGE FILETÉE À L'AUTRE EXTRÉMITÉ/ AJUSTE DE ARGOLLA EN UN EXTREMO Y DE VARILLA EN EL OTRO	STEM FITTING BOTH ENDS/ FIXATION À TIGE FILETÉE AUX DEUX EXTRÉMITÉS/ AJUSTE DE VARILLA EN AMBOS EXTREMOS


Special Construction - Construction not the same as standard shock mounts listed.
NOTE: Compressed and extended lengths listed in the following pages of this book are taken from the center of loops and/or from the stem shoulders.
When measuring from the brackets on a vehicle, subtract 5/8" for each stem end.
See illustrations above.
Fabrication spéciale - La fabrication des fixations est différente de celle des amortisseurs standard.
REMARQUE: Les longueurs en compression et en extension indiquées dans les pages suivantes sont mesurées entre les épaulements des tiges filetées et/ou le centre des boucles. Lors de la mesure à partir des ferrures, soustraire 5/8" pour chaque tige filetée. Voir les illustrations.
Fabricación especial - La fabricación es diferente a la de las series de los amortiguadores listadas.
NOTA: Las longitudes comprimida y extendida listadas en las páginas siguientes de este libro, son tomadas desde el centro de las argollas y/o desde los resaltos de la varilla.
Cuando se mide desde los ajustes, en un vehículo quite 5/8" por cada extremo de varilla.
Ver ilustración arriba.

CONVERSION CHART/ TABLEAU DE CONVERSION/ TABLA DE CONVERSIÓN

Fraction/ Fractionnaire Fracción (Inches/pouces/pulgadas)	Decimal/ Decimale Decimal
1/8	.12
1/4	.25
3/8	.37
1/2	.50
5/8	.62
3/4	.75
7/8	.87
1	1.00


MOUNTING CODES

STEM




CODE	THREAD
S1	M10
S2	M12
S3	3/8 - 24
S4	3/8 - 16
S5	1/2 - 13
S6	5/8 - 11

LOOP MOUNTING




CODE	A	B
L1	5/8	1 5/16
L2	11/16	1 9/16
L3	3/4	1 9/16
L4	1	1 3/4
L5	1 1/4	2 9/16

STUD PLATE




CODE SP

BUSHING & SLEEVE




CODE	A	B	CODE	A	B	CODE	A	B	CODE	A	B
LS1	10MM	15/16	LS26	12MM	1 1/2	LS51	5/8/16MM	1 9/16	LS76	1/2	2 3/8
LS2	10MM	1	LS27	12MM	1 9/16	LS52	5/8/16MM	1 11/16	LS77	1/2	2 7/16
LS3	10MM	1 1/4	LS28	12MM	1 5/8	LS53	5/8/16MM	2	LS78	9/16	1 1/2
LS4	10MM	1 3/8	LS29	12MM	1 3/4	LS54	3/4	1 3/4	LS79	5/8/16MM	1 3/8
LS5	10MM	1 7/16	LS30	12MM	1 7/8	LS55	18MM	1 5/8	LS80	5/8/16MM	1 3/4
LS6	10MM	1 9/16	LS31	12MM	2	LS56	20MM	1 9/16	LS81	5/8/16MM	1 7/8
LS7	10MM	1 5/8	LS32	12MM	2 1/8	LS57	20MM	2	LS82	5/8/16MM	1 1/2
LS8	10MM	2	LS33	12MM	2 5/16	LS58	20MM	2 7/16	LS83	18MM	2
LS9	10MM	2 1/8	LS34	12MM	2 7/8	LS59	3/4	3 13/16	LS84	12MM	2 3/8
LS10	10MM	2 3/8	LS35	1/2	1 1/4	LS60	3/4	3 3/16	LS85	5/8/16MM	1 3/16
LS11	10MM	3	LS36	1/2	1 5/16	LS61	5/8/16MM	4	LS86	3/4	2 5/16
LS12	7/16	1 1/4	LS37	1/2	1 3/8	LS62	5/8/16MM	2 9/16	LS87	5/8/16MM	3 9/16
LS13	7/16	1 5/16	LS38	1/2	1 1/2	LS63	1/2	1/2	LS88	14MM	2 7/16
LS14	7/16	1 3/8	LS39	1/2	1 5/8	LS64	21MM	1 15/16	LS89	1	1 3/4
LS15	7/16	1 7/16	LS40	1/2	1 11/16	LS65	1	2	LS90	14MM	2 5/8
LS16	7/16	1 5/8	LS41	1/2	2 1/4	LS66	3/4	1 3/8	LS91	14MM	1 3/4
LS17	7/16	1 7/8	LS42	14MM	1 5/16	LS67	3/4	1 11/16	LS92	14MM	1 11/16
LS18	7/16	2 1/8	LS43	14MM	1 9/16	LS68	3/4	1 7/8	LS93	18MM	3 1/4
LS19	7/16	3 3/16	LS44	14MM	1 7/8	LS69	3/4	1 15/16	LS94	5/8/16MM	2 3/4
LS20	7/16	3 3/8	LS45	14MM	2 7/16	LS70	3/4	2 1/4	LS95	20MM	2 3/8
LS21	12MM	1	LS46	14MM	3 1/8	LS71	3/4	2 3/4	LS96	1/2	1 7/8
LS22	12MM	1 1/8	LS47	9/16	1 5/8	LS72	7/16	2	LS97	1/2	2 3/4
LS23	12MM	1 1/4	LS48	9/16	2 7/16	LS73	7/16	2 1/2	LS98	5/8/16MM	3
LS24	12MM	1 3/8	LS49	5/8/16MM	1 3/16	LS74	12MM	1 11/16	LS99	5/8/16MM	3 1/4
LS25	12MM	1 7/16	LS50	5/8/16MM	1 1/2	LS75	20MM	1 3/4			

CROSS PIN MOUNTING



CODE	END	A	B	CODE	END	A	B
XP1	O	5/16	2 3/16	XP8	O	5/16	3
XP2	O	5/16	2 3/8	XP9	O	5/16	3 5/8
XP3	O	5/16	2 7/16	XP10	O	3/8	2 5/8
XP4	C	5/16	2 7/16	XP11	C	3/8	2 3/4
XP5	C	5/16	2 1/2	XP12	O	3/8	3 3/16
XP6	O	5/16	2 3/4	XP13	C	12MM	2 15/16
XP7	C	5/16	2 7/8				

CANTILEVER PIN MOUNTING



CODE	A	B
CP1	1/2	1 1/16
CP2	1/2	1 3/16
CP3	1/2	1 5/16
CP4	1/2	1 1/2
CP5	5/8	1 5/16

MOUNTING & LENGTH CHARTS—SHOCKS

SENSA-TRAC® PASSENGER CAR SHOCK ABSORBERS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
5607	SPEC	LS31	18.622	26.378	7.756	No	17110773
5609	S4	LS38	14.750	22.300	4.280	Yes	None
5611	S1	LS42	14.724	22.992	8.268	No	17110722
5612	S4	LS30	18.920	25.550	6.630	Yes	None
5613	S1	LS29	17.990	26.220	8.230	No	None
5751	S4	S4	8.500	13.750	5.250	No	Two P1134
5752	L1	L1	8.625	12.750	4.125	Yes	None
5753	S4	L1	10.375	16.750	6.375	Yes	P1134
5754	S4	XP1	9.625	15.125	5.500	No	P1134
5756	S4	SP	10.000	15.500†	5.500	No	P423 P1137
5757	L1/CP3	L1/CP3	14.000	23.625	9.625	Yes	P572 P576
5758	S4	S4	9.375	14.625†	5.250	No	Two P1134
5759	S4	XP12	9.375	14.875	5.500	No	P1137
5760	L1	LS14	14.625	24.875	10.250	Yes	None
5761	S4	L2	11.750	19.000	7.250	Yes	P1135
5762	L2	XP5	10.625	15.250†	4.625	No	None
5763	S3	LS37	9.875	14.750†	4.875	No	P2
5764	LS23	L1	11.750	18.375†	6.625	Yes	None
5765	SPEC	XP6	10.125	15.500	5.375	No	P2
5766	XP7	L1	12.875	21.125	8.250	Yes	None
5767	LS25	LS22	10.500	16.750	6.250	Yes	None
5768	S	SPEC	15.125	24.125	9.000	No	None
5769	S4	LS9	8.375	11.875†	3.500	Yes	P1134
5770	S4	LS3	13.875†	20.625†	6.750	Yes	P1134
5771	XP7	S4	10.375	16.625	6.250	Yes	P1134
5772	S4	L2	12.625	20.750	8.125	Yes	P1135
5773	S4	LS37	10.125†	13.000†	2.875	No	P1135
5774	S4	LS27	16.000†	21.000	5.000	Yes	P1137
5775	LS50	L2	13.375	19.750	6.375	Yes	None
5776	S1	LS5	13.125	22.000	8.875	Yes	None
5777	XP6	LS28	13.875	22.375	8.500	Yes	None
5778	S4	LS47	11.500	17.875	6.375	Yes	P1417
5779	LS29	LS47	10.500	16.125	5.625	Yes	None
5780	LS29	LS47	11.500	17.750	6.250	Yes	None
5783	S4	LS26	12.500	20.000	7.500	Yes	P1136 P1475
5784	S4	LS38	17.375	26.000	8.625	No	17110530
5786	S1	LS45	15.625	27.000	11.375	Yes	P01479
5787	S5	SPEC	15.000	21.500	6.500	No	None
5788	S5	SPEC	15.000	21.500	6.500	No	None
5794	S4	SPEC	14.380	24.200	6.070	Yes	None
5795	S1	SPEC	14.280	20.050	5.470	Yes	None
5796	S4	LS25	15.720	24.680	5.290	Yes	P1134
5797	S4	LS30	18.100	25.300	3.930	Yes	None
5799	SPEC	LS27	13.720	23.040	8.700	Yes	None
5801	S4	XP5	9.250	14.375	5.125	No	P1134
5802	XP7	L1/CP3	12.750	20.875	8.125	Yes	P576
5803	S4	L1/CP3	12.750	21.500	8.750	Yes	P576 P1134
5804	S4	XP4	8.625	13.375	4.750	No	P1134
5809	S4	SP	9.000	13.625†	4.625	No	P423 P1136
5811	S4	LS15	8.000	12.250	4.250	No	P1134
5815	S4	LS19	8.750	13.250	4.500	No	P1134
5817	XP7	LS17	12.125	19.125†	7.000	Yes	None
5818	S4	L1/CP3	11.625	19.375	7.750	Yes	P576 P1134
5819	S4	S4	9.250	14.125†	4.875	Yes	Two P1134
5820	XP7	L1/CP3	14.125	24.000	9.875	Yes	P576
5821	S4	XP4	8.000	11.750†	3.750	No	P1134
5823	S4	SP	8.625	12.625†	4.000	No	P423 P1137
5826	S4	S4	10.125	16.375	6.250	Yes	Two P1134
5829	S4	S4	7.125	10.750	3.625	No	Two P1135
5831	XP7	S4	12.250	20.500	8.250	Yes	P1137
5837	LS39	S4	11.375	18.625	7.250	Yes	P1134
5839	S4	L1/CP3	11.125	18.125	7.000	Yes	P576 P1134

SENSA-TRAC® PASSENGER CAR SHOCK ABSORBERS — Continued

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
5840	S4	XP4	8.750	13.250	4.500	No	P1134
5843	LS48	LS47	10.000†	12.875†	2.875	Yes	None
5845	S4	LS26	12.250	20.125	7.875	Yes	P1136
5847	S4	L1/CP3	12.375	20.500	8.125	Yes	P576 P1136
5850	LS14	L1	9.500	14.000	4.500	Yes	None
5854	S4	L1	12.125	20.000†	7.875	Yes	P1134
5861	S4	LS26	14.750	23.750	9.000	Yes	P1136
5864	LS7	LS7	13.250	21.625†	8.375	Yes	None
5867	S4	L1/CP3	11.750	19.000	7.250	Yes	P576 P1134
5868	LS38	LS30	11.500	17.500†	6.000	Yes	None
5870	S4	L1	14.250	23.875	9.625	Yes	P1137
5877	LS33	LS23	10.375	15.875	5.500	Yes	None
5879	S4	XP6	11.125	16.750†	5.625	Yes	P1137
5881	S4	LS23	13.625	21.125†	7.500	Yes	P1137
5882	S4	L1	13.625	21.125†	7.500	Yes	P1137
5892	S4	XP7	10.500†	13.750†	3.250	Yes	P1134
5893	LS40	LS52	9.375	14.250	4.875	Yes	None
5896	S4	LS4	13.125	22.125	9.000	Yes	P1134
5897	S4	LS7	16.125†	21.250	5.125	Yes	P1134
5900	S4	LS4	13.875	23.750	9.875	Yes	P1137
5906	S4	XP5	9.375	14.625	5.250	No	P1134
5910	LS39	LS30	11.250	16.750	5.500	Yes	None
5914	XP13	LS29	12.750†	17.500	4.750	Yes	None
5921	XP7	LS4	8.750	12.375†	3.625	Yes	None
5927	S4	L1/CP3	12.625	21.375	8.750	Yes	P576 P1137
5928	S4	LS83	14.375	24.000†	9.625	No	P1134
5930	LS32	LS32	11.875†	18.375	6.500	Yes	None
5931	XP7	LS14	18.875	21.250	2.375	Yes	P436
5936	S4	XP5	12.125	20.250	8.125	Yes	P941 P1136
5938	S4	XP5	11.500†	15.000†	3.500	Yes	P1134
5939	S4	LS52	9.625	14.875†	5.250	Yes	P1134
5945	S4	LS23	13.000	21.375	8.375	Yes	P1137
5947	S1	LS74	14.375†	21.750†	7.375	Yes	P1180
5948	LS7	LS7	14.000	22.750†	8.750	Yes	None
5950	S4	LS47	11.875	19.125†	7.250	Yes	P1136
5951	LS10	LS3	10.250	15.750	5.500	Yes	None
5952	L2	L2	12.125	19.125†	7.000	Yes	None
5955	XP7	L1/CP3	13.125	21.250†	8.125	Yes	P576
5956	LS33	LS33	10.500	15.875†	5.375	Yes	None
5959	LS7	LS7	13.375	21.500†	8.125	Yes	None
5960	S4	XP4	9.125	13.750†	4.625	Yes	P1136
5961	S4	L1/CP3	12.125	20.000†	7.875	Yes	P576 P1136
5962	LS7	LS7	13.375	21.500†	8.125	Yes	None
5965	S4	LS47	14.500†	19.125†	4.625	Yes	P1136
5966	XP7	L1/CP3	13.125	21.250†	8.125	Yes	P576 P941
5967	S4	L1/CP3	12.125	19.625†	7.500	Yes	P576 P1136
5968	S4	LS26	14.500†	19.125†	4.625	Yes	P1136
5969	S4	XP4	9.125	13.750†	4.625	Yes	P1136
5970	S4	SPEC	11.375	18.625†	7.250	Yes	P1180 P1181
5971	S4	SPEC	15.000†	21.000	6.000	Yes	P864 P1136
5974	S1	LS74	15.125	24.000†	8.875	Yes	17110294
5975	S1	LS43	10.500	17.000	6.500	Yes	17110308
5976	S1	L1	10.250	14.250†	4.000	Yes	17110012
5977	S1	LS31	11.625	17.750	6.125	Yes	P260
5978	LS32	LS83	12.125	19.125†	7.000	Yes	None
5979	LS32	LS83	12.125	19.125†	7.000	Yes	None
5980	S1	LS27	14.000†	21.000†	7.000	Yes	17110409
5981	S1	LS27	14.375	23.625†	9.250	No	17110294
5982	S1	LS27	14.000†	21.500†	7.500	Yes	17110409
5983	S4	LS5	13.750	21.750†	8.000	Yes	P1136
5985	SPEC	LS25	16.750	25.000†	8.250	No	17110530

† Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.

‡ Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.

Product Specifications Subject to Change Without Notice.

MOUNTING & LENGTH CHARTS—SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
SENSA-TRAC® PASSENGER CAR SHOCK ABSORBERS — Continued							
5986	LS74	LS25	12.875†	17.875†	5.000	Yes	None
5987	S1	LS26	16.000	26.250†	10.250	No	17110615
5988	S1	LS27	14.375	24.125†	9.750	No	17110294
5989	LS33	LS28	11.750	18.125†	6.375	Yes	None
5990	S1	SPEC	14.625	21.125†	6.500	No	P1101
5991	S1	LS5	13.250	21.875†	8.625	Yes	17110404
5992	S1	LS48	15.375	24.500†	9.125	No	17110507
5993	S4	LS74	12.500	21.250†	8.750	Yes	P1136
5994	S4	LS74	12.500	20.250†	7.750	Yes	P1136
5995	S4	LS74	12.500	20.250†	7.750	Yes	P1136
5996	S1	LS7	16.875	25.125	8.250	No	17110497
5997	LS6	LS43	13.375	20.250	6.875	Yes	None
5998	S1	LS27	14.625	23.500	8.875	No	17110294
5999	S1	LS31	13.750	21.000	7.250	Yes	None
MONROE-MATIC PLUS® SHOCK ABSORBERS							
31000	L1	L1	12.000	19.500	7.500	Yes	P411
31029	S4	L1	9.625	15.375	5.750	Yes	P1134
31069	S4	S4	10.750	17.250†	6.500	Yes	Two P1134
31089	LS23	LS23	10.375	16.250	5.875	Yes	P110
31094	L1	L1	12.000	19.000	7.000	Yes	None
31125	S4	S4	12.250	20.750	8.500	Yes	Two P1137
31131	L2	L2	14.125	23.375	9.250	Yes	None
31162	L1	S4	11.875	19.375	7.500	Yes	P1137
31163	S4	L1	14.250	23.875†	9.625	Yes	P1137
31176	S4	S4	7.125	10.625	3.500	No	Two P1135
31538	S4	LS23	14.125†	16.750†	2.625	Yes	P124 P1137
31542	LS23	LS30	10.375	16.250	5.875	Yes	None
32022	S4	LS12	9.875	15.750	5.875	Yes	P1134
32066	S4	XP5	9.250	14.500	5.250	No	P1134
32067	S4	LS19	8.625	13.375	4.750	No	P1134
32073	LS39	L2	13.625	22.500	8.875	Yes	None
32075	S4	LS38	10.625	15.875†	5.250	No	P1135
32080	S4	LS38	12.375	19.750	7.375	Yes	P1134
32103	L1/CP3	S4	11.500	17.875†	6.375	Yes	P576 P1135
32112	XP7	S4	12.250	20.375	8.125	Yes	P1137
32113	S4	LS23	8.875	13.750	4.875	Yes	P1134
32118	S4	LS20	8.375†	11.000†	2.625	No	P1135
32126	S4	L1/CP3	11.750	19.375	7.625	Yes	P576 P1134
32127	S4	XP8	8.625	13.250	4.625	No	P1135
32128	LS39	L2	15.625	26.250	10.625	Yes	None
32132	S4	XP4	8.625	13.375	4.750	No	P1134
32134	S4	LS18	8.125	12.125	4.000	No	P1134
32143	S4	LS14	11.625	19.250	7.625	Yes	P436 P1134
32150	S4	LS38	9.875	14.375†	4.500	Yes	P1135
32151	LS39	S4	11.250	18.500	7.250	Yes	P1134
32153	S4	LS7	10.250	15.500†	5.250	Yes	P1137
32162	S4	LS26	14.125	23.625†	9.500	Yes	P1136
32164	L1	LS38	12.875	21.375	8.500	Yes	P826
32165	S4	XP12	12.500	21.000	8.500	Yes	P1134
32186	XP7	LS47	14.500	24.000	9.500	Yes	None
32191	S4	LS17	10.250	16.500	6.250	Yes	P1135
32193	S4	LS42	15.250†	21.125†	5.875	Yes	P1137
32194	LS39	LS39	11.500	16.500†	5.000	Yes	None
32196	S4	XP4	12.500	19.875†	7.375	Yes	P1136
32197	XP12	L1	12.375	20.375	8.000	Yes	None
32198	S4	LS4	13.000	22.125	9.125	Yes	P1134
32201	S4	LS33	15.875†	23.000	7.125	Yes	P1137
32202	S4	LS26	12.125	19.750†	7.625	Yes	P1136
32203	S4	LS2	13.875†	19.000†	5.125	Yes	P1137
32205	XP7	LS14	12.875	21.375	8.500	Yes	P436
32206	S4	LS23	8.375	12.500	4.125	Yes	P1137

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
MONROE-MATIC PLUS® SHOCK ABSORBERS — Continued							
32207	L1	L1	11.250	17.875	6.625	Yes	P411
32211	L1	LS26	11.750	18.000†	6.250	Yes	None
32212	LS74	LS74	13.875	22.875	9.000	Yes	None
32214	S4	XP2	8.625	13.000	4.375	No	P1135
32215	XP8	LS39	13.750	22.750	9.000	Yes	None
32216	S4	SPEC	8.500	12.875†	4.375	No	P423 P840
32217	S4	LS23	9.250	14.375	5.125	Yes	P1134
32219	S4	LS38	15.500†	23.875†	8.375	Yes	P1135
32220	L1	LS38	11.625	18.250	6.625	Yes	None
32221	S4	LS27	9.125	13.750†	4.625	Yes	P1134
32222	L3	LS27	14.500	24.000†	9.500	Yes	P867
32223	S4	LS30	14.250†	19.625†	5.375	Yes	P1134
32224	S4	XP5	9.500	14.000	4.500	Yes	P1134
32225	XP7	LS47	16.375	26.750†	10.375	Yes	None
32226	S4	LS26	10.500	15.875†	5.375	Yes	P1135
32227	S4	LS26	9.625	14.750†	5.125	Yes	P1135
32228	L1	LS26	12.875	21.375	8.500	Yes	P570
32230	LS28	LS26	11.875	18.125†	6.250	Yes	None
32231	L1	LS26	13.375	22.875	9.500	Yes	None
32233	LS28	LS28	11.750	18.000†	6.250	Yes	None
32235	S4	L1	9.250	14.000†	4.750	Yes	P1135
32237	L1	LS26	13.875	22.875	9.000	Yes	P827
32238	L1	LS26	15.375	26.375	11.000	Yes	P827
32239	L1	LS26	15.125	25.750	10.625	Yes	None
32242	LS26	LS26	12.625	18.125	5.500	Yes	None
32243	S4	LS26	9.250	14.000†	4.750	Yes	P1135
32245	S4	LS82	8.750	13.500	4.750	Yes	P1134
32246	S4	LS23	10.250	16.375	6.125	Yes	P1134
32247	L3	L3	13.625	21.625†	8.000	Yes	P575
32248	S4	L3	12.875	20.875†	8.000	Yes	P81 P1134
32249	S4	LS23	9.375	14.625	5.250	Yes	P1134
32250	S4	LS37	9.625	14.875	5.250	No	P1135
32251	XP8	LS39	15.500	25.875	10.375	Yes	None
32252	S4	XP4	13.000	21.125†	8.125	Yes	P1136
32253	XP7	LS26	15.000	25.250	10.250	Yes	P941
32254	LS77	LS39	11.000	16.375†	5.375	Yes	None
32255	S4	XP5	9.750	15.125†	5.375	Yes	P1135
32258	S4	XP1	8.625	13.375	4.750	Yes	P1134
32259	S4	L1	9.375	14.250†	4.875	Yes	P1135
32260	S4	LS26	12.250	20.625	8.375	Yes	P1135
32261	S4	LS23	9.500	14.375	4.875	Yes	P1137
32262	S4	S4	10.875	18.000	7.125	Yes	Two P1137
32263	LS77	LS39	11.375	16.500†	5.125	Yes	None
32264	XP7	LS47	14.000	22.625†	8.625	Yes	P941
32265	XP7	LS47	14.875	24.000†	9.125	Yes	None
32266	XP7	LS47	15.500	25.375†	9.875	Yes	None
32267	S4	L1	9.875	14.625†	4.750	Yes	P1135
32268	S4	LS26	13.125	21.750	8.625	Yes	P1135
32269	L1	LS25	13.375	21.500†	8.125	Yes	None
32270	L1	L1	15.125	25.000	9.875	Yes	None
32271	S4	LS23	10.250	15.375	5.125	Yes	P1134
32272	LS78	L3	12.625	19.750†	7.125	Yes	P120
32273	S4	LS24	9.125	13.625	4.500	Yes	P1134
32274	S4	LS82	11.750	18.125†	6.375	Yes	P1134
32275	LS27	LS26	10.500	15.750†	5.250	Yes	None
32277	S5	LS47	9.500	13.750†	4.250	Yes	P1167
32278	LS47	LS47	15.500	24.625	9.125	Yes	None
32279	S5	LS47	13.875	21.750‡	7.875	Yes	P1167
32280	S4	LS26	10.125	15.000†	4.875	Yes	P1135
32281	L1	LS38	14.000	23.000	9.000	Yes	None
32282	L3	LS38	12.625	18.625†	6.000	Yes	P120
32283	L3	L3	13.125	21.000	7.875	Yes	P575

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
MONROE-MATIC PLUS® SHOCK ABSORBERS — Continued							
32284	S4	LS38	13.875	22.750	8.875	Yes	P1136
32285	S4	LS38	11.250	16.750†	5.500	Yes	P1135
32286	S4	S4	13.500	22.125†	8.625	Yes	Two P1137
32287	S4	L3	13.250	21.500	8.250	Yes	P122 P1134
32288	LS26	LS26	14.125	22.375†	8.250	Yes	None
32290	LS28	LS28	11.250	17.125†	5.875	Yes	None
32292	S4	XP5	9.375	14.500	5.125	No	P1134
32293	L1	L1	12.000	19.000†	7.000	Yes	None
32294	L3	L3	12.875	20.375†	7.500	Yes	P575
32295	L3	L3	12.500	19.625†	7.125	Yes	P575
32296	S4	XP4	13.500	17.875†	4.375	Yes	P941 P1135
32297	S4	LS7	16.000†	20.750†	4.750	Yes	None
32298	S4	SPEC	11.375	18.625†	7.250	Yes	P1180 P1181
32299	S4	SPEC	15.000†	21.000	6.000	Yes	P864 P1136
32300	S4	XP4	8.375	12.750	4.375	No	P1134
32301	LS37	LS37	11.875	18.250	6.375	Yes	P816
32302	S5	XP5	10.250	15.000†	4.750	Yes	P1167
32303	S4	LS26	13.875	23.750	9.875	Yes	P1135
32304	S4	LS39	9.875	14.250†	4.375	Yes	P1136
32305	S4	LS26	15.625	27.250	11.625	Yes	P1136
32306	XP12	LS37	12.500	19.625†	7.125	Yes	None
32308	L3	LS43	14.750	23.625†	8.875	Yes	P867
32309	L3	LS43	13.375	21.250†	7.875	Yes	P867
32311	LS30	L1	9.875	14.750†	4.875	Yes	None
32314	L1	LS82	12.000	19.625	7.625	Yes	None
32315	S4	LS22	13.000	21.500†	8.500	Yes	P1134
32316	S4	LS26	11.500	18.250†	6.750	Yes	P1134
32317	S4	XP4	9.125	13.750†	4.625	Yes	P1136
32318	S4	XP5	8.500	13.000	4.500	No	P1135
32319	LS28	LS28	14.500	22.750†	8.250	Yes	None
32321	LS28	LS28	15.250	24.625†	9.375	Yes	None
32322	LS26	LS26	13.750	21.750†	8.000	Yes	None
32323	LS26	LS26	14.375	23.125†	8.750	Yes	None
32324	S4	LS43	14.250	23.875	9.625	Yes	P1135
32325	S4	LS43	16.125	27.375	11.250	Yes	P1136
32326	S4	XP5	10.375	14.375†	4.000	Yes	P1135
32327	LS47	LS47	15.625	23.875†	8.250	Yes	None
32328	S4	SPEC	10.375	15.000†	4.625	Yes	P1135
32329	LS47	LS47	15.375	25.500†	10.125	Yes	None
32330	S4	XP5	10.375	13.625†	3.250	Yes	P1135
32332	LS26	LS26	14.125	20.125†	6.000	Yes	None
32333	LS26	LS26	12.500	20.125†	7.625	Yes	None
32334	S4	L3	12.375	20.000†	7.625	Yes	P81 P1134
32335	LS52	LS30	14.375	23.125†	8.750	Yes	None
32336	S4	LS23	9.625	15.000†	5.375	Yes	P1134
32337	S4	LS78	11.625	18.625†	7.000	Yes	P1134
32338	S4	XP4	13.000	21.125†	8.125	Yes	P941 P1136
32339	LS29	LS25	13.375	21.750†	8.375	Yes	None
32340	S5	XP5	10.250	15.000†	4.750	Yes	P1167
32341	LS47	LS47	16.000	26.125†	10.125	Yes	None
32344	LS47	LS47	14.375	23.000†	8.625	Yes	None
32345	LS47	LS47	15.000	24.000†	9.000	Yes	None
32346	S4	XP5	11.500	17.875†	6.375	Yes	P941 P1135
32347	S4	SPEC	10.875	15.375†	4.500	Yes	P1135
32348	LS47	LS47	14.750	23.500†	8.750	Yes	None
32350	S5	LS42	10.250	15.125†	4.875	Yes	P1167
32355	LS26	LS26	11.875	15.875	4.000	B	None
32356	S5	L1	10.125	15.000†	4.875	Yes	P1167
32357	L1	LS26	16.625	28.250	11.625	Yes	None
32358	L1	LS26	14.250	22.875†	8.625	Yes	None
32359	L1	LS26	18.250	31.000	12.750	Yes	None
32360	L1	LS26	12.750	20.375	7.625	Yes	None
32361	L1	LS36	10.625	16.000	5.375	Yes	P19

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
MONROE-MATIC PLUS® SHOCK ABSORBERS — Continued							
32362	S4	XP5	9.625	14.000†	4.375	No	P1134
32363	LS48	LS54	14.500	22.750†	8.250	Yes	None
32364	LS39	L2	16.875	28.375	11.500	Yes	None
32365	LS47	LS47	16.000	26.125	10.125	Yes	None
32366	S5	LS47	14.250	22.250‡	8.000	Yes	P1167
32367	LS39	LS40	15.125	24.625†	9.500	Yes	None
32368	S4	S4	14.250	23.250†	9.000	Yes	Two P1135
32369	S4	L3	14.500	23.250†	8.750	Yes	P120 P1135
32370	L1	L1	16.250	27.250	11.000	Yes	None
32371	S4	XP8	9.250	13.625	4.375	No	P1135
32372	L1	LS26	13.875	22.250†	8.375	No	None
32373	LS77	LS39	11.375	15.875‡	4.500	Yes	None
32374	LS37	LS37	14.125	22.750	8.625	Yes	None
32375	LS39	L2	15.750	26.250	10.500	Yes	None
32376	S4	XP8	10.000	15.500	5.500	No	P1135
32377	L1	L1	12.625	19.750	7.125	Yes	None
32378	S4	LS38	13.250	21.250†	8.000	Yes	P1135
32379	LS37	LS39	11.750	18.250	6.500	Yes	P816
32380	LS47	LS47	15.625	26.125	10.500	Yes	None
32381	S4	L1	11.500	18.375	6.875	Yes	P1135
32382	S4	LS26	11.500	18.500	7.000	Yes	P864 P1135
32383	S4	XP5	9.375	14.500	5.125	Yes	P1134
32384	LS47	LS47	14.250	23.000	8.750	Yes	None
32385	LS39	L2	14.875	24.375	9.500	Yes	None
32386	L1	LS26	16.000	26.375	10.375	Yes	None
32388	S4	LS23	8.750	13.375	4.625	Yes	P1134
32389	L1	LS82	13.375	20.750†	7.375	Yes	None
32390	S5	XP12	9.875	14.250†	4.375	Yes	P1167
32391	LS47	LS47	16.000	26.500	10.500	Yes	None
32392	S5	LS47	10.750	15.875†	5.125	Yes	P1167
32393	XP7	LS26	15.250	25.125	9.875	Yes	None
32394	L1	LS26	13.875	21.875†	8.000	Yes	None
32395	XP7	LS26	16.875	28.250	11.375	Yes	None
32400	S5	XP12	11.000	16.375	5.375	Yes	P1167
32401	LS47	LS47	16.500	27.500	11.000	Yes	None
32402	S5	LS47	14.500	22.750	8.250	Yes	P1167
32405	LS29	LS23	11.000	16.000	5.000	Yes	None
32406	LS29	LS74	15.250	24.000	8.750	Yes	None
32407	LS30	LS38	15.125	24.250	9.125	Yes	None
32545	LS23	LS23	13.625	22.750	9.125	Yes	P110
32592	LS27	LS27	10.625	16.250†	5.625	Yes	P110
33033	L1	LS26	10.125	14.625	4.500	Yes	P19
33049	S4	L1/CP3	12.625	21.250	8.625	Yes	P576 P1134
33050	XP7	L1/CP3	14.125	23.875	9.750	Yes	P576
33053	S4	SP	9.125	13.625†	4.500	No	P423 P1136
33059	XP5	SP	9.500	14.250†	4.750	No	P423
33074	LS37	LS37	11.875	18.250	6.375	Yes	P816
33076	LS37	LS37	10.000	14.625	4.625	Yes	None
33082	XP7	L1	8.625	20.75	4.750	No	P1134
33084	L1/CP5	LS47	14.125	22.875	8.750	Yes	P19
33086	LS40	LS40	12.875	21.000	8.125	Yes	None
33090	LS33	LS23	10.375	15.875	5.500	Yes	None
33095	LS7	LS7	13.375	21.500†	8.125	Yes	None
33097	S4	L1/CP3	12.250	20.375	8.125	Yes	P576 P1136
33100	LS48	LS47	10.250†	12.750†	2.500	Yes	None
33101	LS47	LS47	13.125†	16.250†	3.125	Yes	None
33102	XP7	LS4	8.750	12.375†	3.625	Yes	None
33104	S4	XP7	10.500†	13.875†	3.375	Yes	P1134
33108	S4	LS7	16.125†	21.250†	5.125	Yes	P1134
33115	LS40	LS52	9.500	14.375	4.875	Yes	None
33116	S4	LS23	13.000	21.375	8.375	Yes	P1137
33121	LS14	L1	9.375	14.375	5.000	Yes	None
33122	S4	L1/CP3	11.625	18.750†	7.125	Yes	P576 P1134

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

Product Specifications Subject to Change Without Notice.

MOUNTING & LENGTH CHARTS—SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
MONROE-MATIC PLUS® SHOCK ABSORBERS — Continued							
33123	S4	XP5	9.250	14.625	5.375	No	P1134
33124	S4	L1/CP3	12.625	21.375	8.750	Yes	P576 P1137
33125	S4	LS83	14.375	24.000	9.625	No	P1134
33126	LS32	LS32	11.875	18.375†	6.500	Yes	None
33127	S4	XP4	9.125	13.750†	4.625	Yes	P1136
33128	S4	L1/CP3	12.125	19.500†	7.375	Yes	P576 P1136
33129	S4	XP5	12.125	20.375	8.250	Yes	P941 P1136
33130	S4	LS27	14.500†	21.750†	7.250	Yes	P1180
33131	LS7	LS7	14.000	22.750†	8.750	Yes	None
33132	S4	LS47	11.875	19.125†	7.250	Yes	P1136
33133	LS10	LS3	10.250	15.750	5.500	Yes	None
33134	S4	LS47	14.500†	19.125†	4.625	Yes	P1136
33135	XP7	L1CP3	13.125	21.250†	8.125	Yes	P567 P941
33136	S4	L1CP3	12.125	19.500†	7.375	Yes	P576 P1136
33137	S4	LS26	14.500†	19.125†	4.625	Yes	P1136
33272	S4	LS23	14.750†	20.875	6.125	Yes	P1137
33273	LS38	LS30	12.250	17.375†	5.125	Yes	None
33274	LS38	LS38	11.375	17.375	6.000	Yes	None
33275	S4	L1	13.000	21.500	8.500	Yes	P1137
GAS MAGNUM® SHOCK ABSORBERS							
34501	S4	SPEC	10.875	15.250†	4.375	Yes	P1135
34504	S5	LS42	10.375	15.125†	4.750	Yes	P1167
34514	S5	XP10	9.875	14.250†	4.375	Yes	P1167
34515	LS47	LS47	16.000	26.500	10.500	Yes	None
34516	S5	LS47	10.750	15.875†	5.125	Yes	P1167
34517	XP7	LS26	15.250	25.125	9.875	Yes	None
34518	L1	LS26	13.750	21.875†	8.125	Yes	None
34519	XP7	LS26	16.750	28.250	11.500	Yes	None
34520	S5	XP12	11.000	16.375†	5.375	Yes	P1167
34521	LS47	LS47	16.500	27.500	11.000	Yes	None
34522	S5	LS47	14.500	22.750†	8.250	Yes	P1167
34523	S5	LS47	13.625	20.750	7.125	Yes	P1167
34524	LS49	LS26	14.750	24.750	10.000	Yes	None
34655	S5	XP5	10.250	14.875†	4.625	Yes	P1167
34656	S4	LS26	14.375	24.250	9.875	Yes	P1135
34657	S4	LS39	10.000	14.250†	4.250	Yes	P1135
34658	S4	LS26	16.000	27.500	11.500	Yes	P1135
34671	LS26	LS26	13.625	21.625†	8.000	Yes	None
34672	LS26	LS26	14.250	23.000†	8.750	Yes	None
34673	S4	LS43	14.250	23.875	9.625	Yes	P1135
34674	S4	LS43	16.125	27.375	11.250	Yes	P1135
34675	S4	XP5	10.375	14.375	4.000	Yes	P1135
34676	LS47	LS47	15.500	23.750†	8.250	Yes	None
34677	S4	SPEC	11.000	15.125†	4.125	Yes	P1135
34678	LS47	LS47	16.750	25.500†	8.750	Yes	None
34681	LS26	LS26	14.000	20.125†	6.125	Yes	None
34684	S5	L1	10.125	15.000†	4.875	Yes	P1167
34685	L1	LS26	16.500	28.250	11.750	Yes	None
34686	L1	LS26	14.250	22.875†	8.625	Yes	None
34687	L1	LS26	18.000	31.000	13.000	Yes	None
34689	S5	XP5	10.250	15.000†	4.750	Yes	P1167
34690	LS47	LS47	16.000	26.000†	10.000	Yes	None
34692	LS47	LS47	14.750	23.500†	8.750	Yes	None
34693	LS47	LS47	14.375	23.000†	8.625	Yes	None
34694	LS47	LS47	15.000	24.125†	9.125	Yes	None
34729	S4	LS26	10.000	14.625†	4.625	Yes	P1135
34730	S4	LS26	10.500	15.875	5.375	Yes	P1135
34731	L1	LS26	12.750	20.500	7.750	Yes	None
34732	LS26	LS26	14.000	22.500†	8.500	Yes	None
34733	LS26	L1	16.375	27.250	10.875	Yes	None
34736	L1/CP1	LS36	10.375	16.000	5.625	Yes	P19
34741	S4	XP5	9.625	14.000†	4.375	No	P1134
34750	S4	XP8	8.875	13.375	4.500	No	P1135

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
GAS MAGNUM® SHOCK ABSORBERS — Continued							
34755	LS48	LS54	14.500	22.750†	8.250	Yes	None
34756	XP5	LS47	14.000	22.750†	8.750	Yes	None
34759	S4	LS26	12.500	19.875†	7.375	Yes	P1135
34760	S4	L1	9.875	14.625†	4.750	Yes	P1135
34761	S4	LS26	13.125	21.750	8.625	Yes	P1135
34762	XP7	LS47	13.875	22.500†	8.625	Yes	None
34763	XP7	LS47	14.625	23.875†	9.250	Yes	None
34767	XP7	LS47	15.250	25.250†	10.000	Yes	None
34771	LS39	L2	16.625	28.500	11.875	Yes	None
34776	S5	LS47	9.500	13.750†	4.250	Yes	P1167
34777	LS47	LS47	15.375	24.625	9.250	Yes	None
34778	S5	LS47	13.875	21.750‡	7.875	Yes	P1167
34781	LS47	LS47	15.750	26.125	10.375	Yes	None
34782	S5	LS47	14.375	22.750‡	8.375	Yes	P1167
34783	LS39	LS40	15.125	24.625†	9.500	Yes	None
34787	S5	S5	14.250	23.250†	9.000	Yes	Two P1167
34788	S4	L3	14.375	23.250†	8.875	Yes	P120 P1135
34791	L1	L1	16.125	27.250	11.125	Yes	None
34792	S4	S4	11.500	18.875†	7.375	Yes	Two P1134
34793	S4	LS26	10.125	15.000†	4.875	Yes	P1135
34794	S4	XP8	9.250	13.625	4.375	No	P1135
34796	S4	L1	9.375	14.250†	4.875	Yes	P1135
34797	L1	LS26	14.000	22.250†	8.250	Yes	None
34798	LS77	LS39	11.375	16.500†	5.125	Yes	None
34799	LS77	LS39	11.750	15.875‡	4.125	Yes	None
34802	L1	L1	14.000	22.750	8.750	Yes	P829
34803	L1	L1	13.250	21.000	7.750	Yes	P573
34817	L1/CP1	LS36	9.875	14.625	4.750	Yes	P19
34821	L1	LS38	14.250	22.875	8.625	Yes	None
34822	LS37	LS37	13.875	22.750	8.875	Yes	None
34824	L1/CP1	LS47	14.000	22.875	8.875	Yes	P19
34826	L3	LS38	12.625	18.500	5.875	No	P120
34828	L3	L3	13.125	21.000	7.875	Yes	P575
34831	S4	XP8	8.875	13.375	4.500	No	P1135
34832	LS39	L2	14.750	24.375	9.625	Yes	None
34839	LS39	LS39	9.750	14.750	5.000	Yes	None
34853	L2	L2	13.250	21.125	7.875	Yes	None
34854	LS39	L2	15.625	26.250	10.625	Yes	None
34868	S4	XP8	10.000	15.500	5.500	No	P1135
34899	S4	LS38	9.875	14.375	4.500	Yes	P1135
34900	S4	LS38	10.625	15.875	5.250	No	P1135
34901	S4	LS38	13.750	22.625	8.875	Yes	P1135
34904	L1	L1	11.875	18.125	6.250	Yes	P411
34905	L1	L1	12.625	19.750	7.125	Yes	None
34906	S4	LS38	10.125	16.750†	6.625	Yes	P1135
34907	S4	LS38	13.375	21.250†	7.875	Yes	P1135
34909	S4	S4	13.250	22.000†	8.750	Yes	Two P1134
34910	LS39	LS39	13.000	20.875	7.875	Yes	None
34911	S4	LS38	12.375	19.750	7.375	Yes	P1136
34912	L1/CP1	LS54	14.125	23.000	8.875	Yes	P19
34919	LS37	LS39	11.625	18.250	6.625	Yes	P816
34920	LS47	LS47	15.500	26.125	10.625	Yes	None
34926	S4	L1	11.500	18.375	6.875	Yes	P1135
34927	L1	LS26	13.500	21.750	8.250	Yes	None
34928	S4	LS26	11.625	18.500	6.875	Yes	P864 P1135
34929	LS40	LS40	14.750	24.625	9.875	Yes	None
34930	L1	LS26	14.875	24.750	9.875	Yes	None
34944	LS37	LS37	11.750	18.375	6.625	Yes	P816
34953	S4	XP5	9.375	14.500	5.125	Yes	P1134
34954	S4	L1	11.500	19.125	7.625	Yes	P1137
34958	L1	LS38	12.625	20.375	7.750	Yes	P826
34959	S4	L3	13.250	21.500	8.250	Yes	P122 P1134
34960	LS47	LS47	14.125	22.875	8.750	Yes	None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
GAS MAGNUM® SHOCK ABSORBERS — Continued							
34963	L1	LS26	14.125	22.875	8.750	Yes	None
34964	L1	LS26	15.750	26.375	10.625	Yes	None
34970	S4	S4	10.375	14.500†	4.125	No	P694
34971	LS27	LS27	13.375	21.000†	7.625	Yes	None
34983	S4	XP5	9.500	13.750†	4.250	No	P1134
34985	XP7	LS47	16.125	26.750	10.625	Yes	None
SENSA-TRAC® TRUCK SHOCK ABSORBERS							
37011	S4	LS26	9.875	14.500†	4.625	Yes	P1135
37012	S4	LS26	10.000	15.500†	5.500	Yes	P1135
37012	S4	LS26	11.000	16.250	5.250	Yes	P1135
37013	L1	LS26	14.375	23.000	8.625	Yes	P827
37014	L1	LS26	16.000	26.375	10.375	Yes	P827
37015	S4	L1	9.750	14.500†	4.750	Yes	P1135
37016	S4	LS27	9.000	13.000†	4.000	Yes	P1135
37017	L3	LS27	14.625	23.500†	8.875	Yes	P867
37018	S4	L1	10.000	15.500†	5.500	Yes	P1135
37019	S4	XP4	8.875	13.250	4.375	No	P1134
37021	XP7	LS47	14.500	24.000	9.500	Yes	None
37022	S4	LS23	9.625	14.375	4.750	Yes	P1134
37024	S4	L1	13.375	21.875	8.500	Yes	P1134
37026	S4	XP4	12.875	20.375†	7.500	Yes	P1136
37027	XP12	L1	12.750	20.000†	7.250	Yes	None
37029	L1	L1	14.375	23.000	8.625	Yes	None
37030	S4	LS82	9.250	13.625	4.375	Yes	P1134
37031	S4	LS23	10.500	16.375	5.875	Yes	P1134
37032	L3	L3	13.875	21.500†	7.625	Yes	P575
37033	S4	L3	13.250	20.875†	7.625	Yes	P81 P1134
37034	S4	LS26	10.000	14.750†	4.750	Yes	P1135
37035	XP7	LS26	15.000	25.125	10.125	Yes	P941
37036	S4	L1	11.625	18.375	6.750	Yes	P1135
37037	L1	LS26	13.500	21.750	8.250	Yes	None
37038	L1	LS26	15.000	24.750	9.750	Yes	None
37039	L1	LS26	15.875	26.375	10.500	Yes	None
37040	LS37	LS37	11.875	18.375	6.500	Yes	P816
37041	L1/CP5	LS47	14.125	22.875	8.750	Yes	P19
37042	LS40	LS40	13.375	21.000	7.625	Yes	None
37044	XP7	LS47	16.125	26.750†	10.625	Yes	None
37045	L2	L2	13.125	20.250†	7.125	Yes	None
37046	LS39	L2	15.750	26.125	10.375	Yes	None
37047	S4	LS23	8.125	12.125	4.000	Yes	P1137
37049	L1/CP5	LS36	10.000	14.625	4.625	Yes	P19
37050	S4	XP5	9.500	13.750†	4.250	No	P1134
37051	L1	LS26	12.000	18.125†	6.125	Yes	None
37052	L1	LS26	14.375	23.000	8.625	Yes	None
37053	S4	LS38	10.750	15.875†	5.125	Yes	P1135
37054	S4	LS26	10.500	15.875†	5.375	Yes	P1135
37055	LS26	LS26	14.000	22.500†	8.500	Yes	None
37058	S4	XP4	8.500	12.375	3.875	No	P1134
37060	S4	XP5	10.250	15.125†	4.875	Yes	P1135
37061	LS28	LS26	12.000	18.125†	6.125	Yes	None
37062	LS77	LS39	11.250	16.500†	5.250	Yes	None
37063	S4	XP5	9.250	14.000	4.750	No	P1134
37064	LS74	LS74	14.750	23.125†	8.375	Yes	None
37065	LS28	LS28	12.000	18.125†	6.125	Yes	None
37066	S4	XP2	8.625	13.000	4.375	No	P1135
37067	XP8	LS39	14.625	23.500	8.875	Yes	None
37068	S4	LS37	9.750	15.000	5.250	No	P1135
37069	XP8	LS39	15.625	26.250	10.625	Yes	None
37070	S4	LS26	12.125	18.250†	6.125	Yes	P1134
37071	S4	LS7	15.875‡	20.750†	4.875	Yes	P1278
37072	S4	XP5	9.375	14.500	5.125	Yes	P1134
37073	L1	L1	13.000	20.750	7.750	Yes	None
37074	L1	S4	12.125	19.250	7.125	Yes	P1137

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
SENSA-TRAC® TRUCK SHOCK ABSORBERS — Continued							
37075	L3	LS43	13.625	21.250†	7.625	Yes	P867
37076	L3	LS43	14.875	23.625†	8.750	Yes	P867
37077	S4	LS23	8.875	13.750	4.875	Yes	P1134
37078	L1	L1	12.625	20.000	7.375	Yes	None
37080	S4	LS26	12.500	20.750†	8.250	Yes	P1135
37081	S4	XP4	13.000	20.750†	7.750	Yes	P1136
37082	L1	LS25	13.625	21.500†	7.875	Yes	None
37083	S4	XP4	13.250	21.125†	7.875	Yes	P1136
37085	XP7	LS47	14.000	22.375†	8.375	Yes	None
37086	XP7	LS47	14.625	23.750†	9.125	Yes	None
37087	XP7	LS47	15.375	25.250†	9.875	Yes	None
37088	S4	LS38	9.875	14.500†	4.625	Yes	P1135
37089	S4	LS38	12.250	19.625	7.375	Yes	P1134
37090	LS37	LS37	10.000	14.750	4.750	Yes	None
37091	LS39	LS39	13.125	20.875	7.750	Yes	None
37093	S4	XP8	8.875	13.250	4.375	No	P1135
37094	LS39	L2	14.875	24.375	9.500	Yes	None
37095	S4	LS26	10.125	14.625†	4.500	Yes	P1135
37096	S4	XP8	8.875	13.375	4.500	No	P1135
37097	S4	XP1	8.750	13.375	4.625	No	P1134
37098	L1	L1	11.750	18.250	6.500	Yes	None
37099	LS39	LS39	11.625	16.500†	4.875	Yes	None
37100	S4	LS23	9.625	14.750	5.125	Yes	P1134
37101	L1	L1	15.125	24.875	9.750	Yes	None
37102	S5	LS47	9.500	13.750†	4.250	Yes	P1167
37103	LS47	LS47	15.500	24.625	9.125	Yes	None
37104	S5	LS47	14.000	21.750‡	7.750	Yes	P1167
37105	LS47	LS47	15.500	24.625	9.125	Yes	None
37108	S4	LS23	10.375	15.250	4.875	Yes	P1134
37109	LS78	L3	12.875	19.625†	6.750	Yes	P120
37110	LS27	LS26	10.625	15.750†	5.125	Yes	None
37111	S4	XP5	9.375	14.500	5.125	No	P1134
37112	L1	L1	12.375	19.000†	6.625	Yes	None
37113	L3	L3	13.250	20.375†	7.125	Yes	P575
37114	L3	L3	12.875	19.500†	6.625	Yes	P575
37116	S4	L1	10.250	14.875†	4.625	Yes	P1135
37117	S4	LS26	13.500	22.000	8.500	Yes	P1135
37118	S4	LS26	10.250	15.000†	4.750	Yes	P1135
37120	S4	LS38	14.500	24.375	9.875	Yes	P1135
37121	L1	LS38	11.875	18.375	6.500	Yes	None
37122	S4	XP4	13.625	18.000†	4.375	Yes	P941 P1135
37123	LS28	LS28	11.375	17.000†	5.625	Yes	None
37125	S4	XP5	9.500	13.750†	4.250	No	P1134
37128	S4	L1	9.375	14.250†	4.875	Yes	P1135
37129	S4	XP4	8.375	12.250	3.875	No	P1134
37130	LS77	LS39	11.750	16.000†	4.250	Yes	None
37131	S5	XP5	10.250	14.875†	4.625	Yes	P1167
37132	S4	LS26	14.250	23.875	9.625	Yes	P1135
37133	S4	LS39	10.000	14.375†	4.375	Yes	P1136
37134	S4	LS26	16.000	27.500	11.500	Yes	P1136
37135	XP12	LS37	12.500	19.625†	7.125	Yes	None
37137	S4	XP5	8.500	13.000	4.500	No	P1135
37138	LS28	LS28	14.625	22.750†	8.125	Yes	None
37140	LS28	LS28	15.375	24.625†	9.250	Yes	None
37144	LS26	LS26	13.750	21.750	8.000	Yes	None
37145	LS26	LS26	14.375	23.125	8.750	Yes	None
37146	S1	LS40	15.875	23.375†	7.500	No	P906
37147	S4	LS43	14.250	23.875	9.625	Yes	P1135
37148	S4	LS43	16.125	27.375	11.250	Yes	P1136
37149	S4	XP5	10.375	14.375†	4.000	Yes	P1135
37150	LS47	LS47	15.625	23.750†	8.125	Yes	None
37151	S4	SPEC	11.000	15.125†	4.125	Yes	P1135
37152	LS47	LS47	16.875	25.500†	8.625	Yes	None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

Product Specifications Subject to Change Without Notice.

MOUNTING & LENGTH CHARTS—SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
SENSA-TRAC® TRUCK SHOCK ABSORBERS — Continued							
37153	S4	XP5	10.500	13.500†	3.000	Yes	P1135
37154	LS26	LS26	14.125	20.125†	6.000	Yes	None
37155	LS27	LS27	10.500	16.625†	6.125	Yes	None
37156	LS26	LS26	12.750	20.250†	7.500	Yes	None
37157	S4	L3	12.500	20.000†	7.500	Yes	P81 P1134
37158	LS52	LS30	14.500	23.250†	8.750	Yes	None
37159	S4	LS23	10.125	15.000†	4.875	Yes	P1134
37160	S4	LS78	11.875	18.500†	6.625	Yes	P1134
37161	S4	XP4	13.000	20.750†	7.750	Yes	P941 P1136
37162	LS29	LS25	13.750	21.750†	8.000	Yes	None
37163	S5	XP5	10.250	15.000†	4.750	Yes	P1167
37164	LS47	LS47	16.000	26.000†	10.000	Yes	None
37166	LS47	LS47	14.625	23.500†	8.875	Yes	None
37177	S4	XP4	11.625	18.000†	6.375	Yes	P941 P1135
37178	S4	SPEC	10.750	15.375†	4.625	Yes	P1135
37181	S5	LS42	10.250	15.125†	4.875	Yes	P1167
37186	S4	S4	14.000	24.250	10.250	Yes	Two P1134
37187	LS37	L1/CP5	9.375	14.250	4.875	Yes	P19
37188	L1/CP3	L1/CP3	14.000	23.625	9.625	Yes	P572 P576
37189	L2	L2	15.250	25.625	10.375	Yes	None
37190	XP9	LS38	10.625	15.750†	5.125	No	None
37191	S3	S3	13.000	21.625	8.625	Yes	Two P171
37192	L3	S3	13.625	21.750	8.125	Yes	P120 P171
37195	SPEC	SPEC	8.375	11.375	3.000	Yes	17110284
37196	SPEC	SPEC	8.875	12.375	3.500	Yes	17110286
37197	S	S	12.875	21.500	8.625	Yes	17110046
37198	LS55	S	13.625	22.000	8.375	Yes	17110331
37199	S4	L1	14.375	24.250†	9.875	Yes	P1137
37200	LS3	LS3	11.250	17.375	6.125	Yes	None
37201	LS7	S3	10.125	15.625	5.500	Yes	P591
37202	LS26	LS26	14.875	21.250‡	6.375	Yes	None
37203	LS52	LS28	14.000	21.875†	7.875	Yes	None
37204	LS74	LS52	15.125	24.250†	9.125	Yes	None
37206	S5	XP12	9.875	14.250†	4.375	Yes	P1167
37207	LS47	LS47	16.000	26.500	10.500	Yes	None
37208	S5	LS47	10.750	15.875†	5.125	Yes	P1167
37217	S4	LS51	15.250	25.125†	9.875	Yes	P1137
37218	LS38	LS38	11.375	17.375	6.000	Yes	None
37220	S4	LS26	9.750	14.750	5.000	No	P1135
37231	S4	LS22	13.000	21.250†	8.250	Yes	P1134
37232	LS29	XP7	14.500	23.750	9.250	Yes	None
37233	LS29	XP7	14.375	22.750	8.375	Yes	None
37234	LS29	LS29	13.750	22.375†	8.625	Yes	None
37237	S4	LS51	17.375†	23.500†	6.125	Yes	P1136
37238	S4	LS23	13.625	22.500	8.875	Yes	P1134
37239	S4	LS23	13.125	21.500	8.375	Yes	P1134
37240	S5	LS54	14.875	24.000†	9.125	Yes	P1167 P1336
37241	LS28	LS29	17.625	23.250	5.625	Yes	None
37242	LS28	LS29	14.625	22.250	7.625	Yes	None
37243	S4	L1	13.000	21.500	8.500	Yes	P1137
37244	LS51	LS56	10.875	15.750	4.875	Yes	None
37246	LS39	LS39	11.500	16.875	5.375	Yes	None
37249	LS66	SPEC	14.000	22.000	8.000	Yes	None
37269	S4	LS26	12.375	19.750	7.375	Yes	P1134
37283	S5	LS29	10.100	15.100	4.400	Yes	None
37285	S1	LS26	13.740	21.850	8.110	Yes	None
37286	SPEC	LS26	13.740	21.850	8.110	Yes	None
37287	XP6	LS38	14.550	23.000	8.450	Yes	P1517
37289	LS29	LS29	11.340	17.030	5.690	Yes	None
37290	LS30	LS30	10.490	15.570	5.080	Yes	None
37301	S5	SPEC	17.100	27.560	7.560	Yes	None

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
SENSA-TRAC® MONOTUBE SHOCK ABSORBERS							
39001	S1	LS6	15.125†	20.000	4.875	Yes	17110326
39002	S1	SPEC	13.625†	18.375	4.750	Yes	P341
39003	LS49	LS49	9.375	13.250	3.875	No	None
39004	S1	LS12	11.875	18.250†	6.375	Yes	P46
39005	S1	SPEC	14.750†	17.250†	2.500	Yes	P990
39006	S1	XP11	11.250	17.500	6.250	No	P341
39007	S1	LS64	10.000	14.250†	4.250	No	P991
39008	LS80	LS80	10.750	14.750†	4.000	Yes	None
39009	LS80	LS80	10.750	14.625†	3.875	Yes	None
39011	S1	LS31	11.625	17.875	6.250	Yes	P260
39012	S1	LS27	17.625†	22.250†	4.625	Yes	P1019
39013	S1	LS6	17.125†	20.875	3.750	Yes	17110322
39014	S1	LS6	15.375†	19.750	4.375	Yes	17110326
39016	S1	SPEC	14.500†	17.250†	2.750	Yes	17110450
39018	S1	LS6	18.125	19.500	1.375	Yes	17110322
39019	S1	LS6	14.750†	17.750†	3.000	Yes	17110326
39020	S1	LS6	19.000†	19.875†	0.875	Yes	17110326
39021	S1	LS6	18.500†	18.875†	0.375	Yes	17110326
39024	S1	L1	10.250	14.125†	3.875	Yes	P260
39026	S1	XP11	11.250	17.500	6.250	No	17110076
39027	SPEC	LS31	17.125†	19.750†	2.625	Yes	None
39028	S1	SPEC	9.875	14.000	4.125	Yes	17110453
39030	S1	SPEC	14.000†	19.125	5.125	Yes	P609
39031	LS27	SPEC	14.500†	18.125†	3.625	Yes	None
39032	S1	SPEC	11.250	17.500	6.250	No	P341
39033	S1	LS6	15.125	20.000	4.875	Yes	17110326
39040	S2	LS34	11.125	17.000	5.875	Yes	None
39041	S1	LS6	14.625	19.625	5.000	Yes	17110326
39042	S1	LS6	17.625	18.875	1.250	Yes	17110322
39043	S1	LS6	14.625	19.625	5.000	Yes	17110322
39044	S1	LS6	17.750	18.875	1.125	Yes	17110322
39045	S1	LS6	16.500	18.250	1.750	Yes	17110322
39046	S1	LS6	17.750	19.125	1.375	Yes	17110322
39047	S1	LS6	18.875	22.500	3.625	Yes	17110326
39050	S1	LS6	18.375	22.500	4.125	Yes	17110326
39051	S2	SPEC	14.750	18.625	3.875	No	None
39052	S1	LS10	15.000	24.000	9.000	No	17110495
39100	S1	LS8	16.375	24.125†	7.750	No	None
39101	SPEC	LS30	19.000†	20.500†	1.500	Yes	None
39102	S1	LS10	15.000	24.000	9.000	No	17110495
39105	S1	SPEC	14.513	18.060	3.547	Yes	None
SPECIALTY SHOCK ABSORBERS							
40004	S4	LS38	13.625	18.000	4.375	Yes	None
40005	S4	XP7	13.500	18.000	4.500	Yes	None
40006	XP7	LS26	15.000	24.000	9.000	Yes	None
40007	XP7	LS26	15.000	24.000	9.000	Yes	None
40008	SPEC	SPEC	13.750	17.250	3.500	No	None
40009	SPEC	SPEC	13.750	17.250	3.500	No	None
40010	SPEC	SPEC	15.000	17.750	2.750	Yes	None
40011	SPEC	SPEC	15.000	17.750	2.750	Yes	None
40012	SPEC	SPEC	14.250	17.750	3.500	No	None
40013	SPEC	SPEC	14.250	17.750	3.500	No	None
40014	SPEC	SPEC	15.500	22.000	6.500	No	None
40015	SPEC	SPEC	15.500	22.000	6.500	No	None
40018	S6	LS45	13.500	18.375	4.875	Yes	None
40023	S1	XP11	12.000	16.000	4.000	No	None
40024	S1	XP11	12.000	16.000	4.000	No	None
40025	S1	SPEC	12.250	15.750	3.500	No	None
40026	S1	SPEC	12.250	15.750	3.500	No	None
40029	SP	XP11	16.500	25.625	9.125	Yes	None
40030	SP	XP11	16.500	25.625	9.125	Yes	None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
SPECIALTY SHOCK ABSORBERS — Continued							
40031	LS43	LS43	15.000	22.500	7.500	Yes	None
40032	LS43	LS43	15.250	22.750	7.500	Yes	None
40033	S1	SPEC	11.000	15.375	4.375	Yes	None
40034	LS43	LS43	15.250	22.750	7.500	Yes	None
40035	S1	LS42	10.875	15.375	4.500	Yes	None
40036	LS43	LS43	15.625	23.875	8.125	Yes	None
40037	S1	XP5	10.375	14.500	4.125	Yes	None
40038	S1	SPEC	11.000	15.375	4.375	Yes	None
40039	LS43	LS43	15.625	23.875	8.125	Yes	None
40040	LS43	LS43	16.875	25.625	8.250	Yes	None
40041	S1	SPEC	11.000	15.375	4.375	Yes	None
40042	LS43	LS43	15.250	22.750	7.500	Yes	None
40043	S1	SPEC	11.000	15.375	4.375	Yes	None
40044	S1	SPEC	11.000	15.375	4.375	Yes	None
40045	LS43	LS43	15.250	22.750	7.500	Yes	None
40200	LS77	LS77	11.625	17.875	6.125	Yes	None
40201	LS77	LS77	11.625	17.875	6.125	Yes	None
40202	LS28	LS28	11.625	17.875	6.125	Yes	None
40204	LS32	LS32	12.125	18.375	6.250	Yes	None
40205	LS32	LS32	12.125	18.375	6.250	Yes	None
40206	SPEC	SPEC	12.500	19.250	6.750	Yes	None
40207	SPEC	SPEC	12.375	19.000	6.625	Yes	None
40208	SPEC	SPEC	12.375	19.000	6.625	Yes	None
40209	LS43	LS43	14.875	22.875	8.000	Yes	None
40210	LS43	LS43	14.875	22.875	8.000	Yes	None
40211	S1	SPEC	18.250	24.375	6.125	Yes	None
GAS-MAGNUM® 65 SHOCK ABSORBERS							
65116	L4	L4	15.375	24.250	8.875	Yes	None
65167	S5	LS47	13.330	20.850	7.520	Yes	
65168	L1	LS25	15.050	24.520	9.260	No	
65169	S6	S6	13.990	23.360	9.380	Yes	
65421	LS54	LS54	15.500	24.250‡	8.750	Yes	None
65430	L4	L4	13.375	19.375‡	6.000	Yes	None
65448	L4	L4	17.000	25.625‡	8.625	Yes	None
65464	L4	L4	13.375	19.250‡	5.875	Yes	None
65472	L4	S6	15.125	23.125‡	8.000	Yes	P1071 P1231
65474	L4	L4	13.625	20.000‡	6.375	Yes	None
65482	LS54	LS54	17.375	28.000‡	10.625	Yes	None
GAS-MAGNUM® 60 SHOCK ABSORBERS							
66502	LS54	LS54	13.875	22.500	8.625	Yes	None
66618	L3	L3	13.375	21.500	8.125	Yes	P575
66636	LS54	LS54	13.375	20.000‡	6.625	Yes	None
66642	LS47	LS47	14.125	22.875	8.750	Yes	None
66666	LS38	LS38	13.875	22.875	9.000	Yes	None
66667	LS38	LS38	12.250	19.750	7.500	Yes	None
66691	LS41	LS53	15.000	24.000	9.000	Yes	None
66692	LS71	S6	13.750	22.625	8.875	Yes	P1071 P1231
66694	L1	L1	14.375	23.875	9.500	Yes	None
66717	S4	L3	14.250	23.375	9.125	Yes	P120 P936 P1134
66957	L4	L4	15.250	23.250‡	8.000	Yes	None
GAS-MAGNUM® SEVERE SERVICE SHOCK ABSORBERS							
550010	S4	XP4	9.375	13.750†	4.375	No	P1136
550011	S4	L1	12.375	20.000†	7.625	Yes	P576 P1136
550012	S4	XP4	9.375	14.250	4.875	No	P1134
550013	XP7	L1	13.250	21.250†	8.000	Yes	P576 P941
550015	XP7	LS47	13.875	22.375†	8.500	Yes	None
550016	S4	XP4	12.625	20.375†	7.750	Yes	P1136
550017	XP12	L1	17.750	20.125†	2.375	Yes	None
550018	S4	LS26	12.500	20.000†	7.500	Yes	P1136 P1344
550019	LS47	LS28	13.125	21.125	8.000	Yes	None
550020	LS48	LS43	12.625	20.250	7.625	Yes	None

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
GAS-MAGNUM® SEVERE SERVICE SHOCK ABSORBERS — Continued							
550051	S4	L1	12.375	20.000†	7.625	Yes	P576 P1136
550052	XP7	L1	13.375	21.250†	7.875	Yes	P576 P941
550053	XP7	LS47	13.625	21.875†	8.250	Yes	None
550054	XP12	L1	12.750	20.250†	7.500	Yes	None
550055	S4	LS26	12.375	20.125†	7.750	Yes	P1136 P1344
553001	S5	LS53	13.875	17.000	3.125	Yes	P1365
553002	S1	SPEC	14.375	21.375	7.000	No	None
GAS-MAGNUM® RV SHOCK ABSORBERS							
555001	S4	S4	7.875	11.875†	4.000	Yes	Two P1134
555002	L1	L1	8.625	12.750	4.125	Yes	P1221
555003	L1	L1	9.625	14.750	5.125	Yes	P1221
555004	L1	L1	11.250	17.875	6.625	Yes	P1221
555005	L1	L1	12.000	19.500	7.500	Yes	P1221
555006	L1	L1	13.375	22.250	8.875	Yes	P1221
555009	XP7	LS47	14.000	22.375	8.375	Yes	None
555010	S5	LS15	13.500	22.125	8.625	Yes	P1167
555011	L2	LS39	14.625	24.125	9.500	Yes	None
555012	L2	L2	12.125	19.125	7.000	Yes	None
555013	L2	L2	16.000	27.000	11.000	Yes	None
555014	L1	LS39	15.000	23.375‡	8.375	Yes	None
555015	L1	LS39	15.000	23.375‡	8.375	Yes	None
555020	S5	LS38	13.500	22.500	9.000	Yes	P1167
555025	S4	S4	8.625	13.500†	4.875	Yes	Two P1134
555026	LS54	LS54	14.000	21.250‡	7.250	Yes	None
555027	LS54	LS54	14.000	21.250‡	7.250	Yes	None
555028	LS54	LS54	15.000	23.250‡	8.250	Yes	None
555029	LS54	LS54	15.000	23.250‡	8.250	Yes	None
555031	S5	L1	10.000	14.875†	4.875	Yes	P1167
555032	S5	LS26	13.250	22.000	8.750	Yes	P1167
555033	S5	LS38	10.625	16.000†	5.375	No	P1167
555034	S5	LS38	13.625	22.500	8.875	Yes	P1167
555035	LS37	LS37	9.875	14.875	5.000	Yes	None
555036	LS39	LS39	15.000	24.625†	9.625	Yes	None
555037	S5	XP8	10.125	15.625	5.500	No	P1167
555038	LS39	LS39	12.875	21.000	8.125	Yes	None
555039	S5	XP8	9.125	13.875	4.750	No	P1167
555041	LS78	LS78	14.125	22.875	8.750	Yes	None
555042	LS76	LS76	8.250	11.500	3.250	Yes	None
555043	S4	S4	12.500	20.875	8.375	Yes	Two P1134
555045	LS47	LS47	12.750†	16.125†	3.375	Yes	None
555046	L1	LS47	13.750†	19.250†	5.500	Yes	P19
555944	S4	L1	13.750	23.375	9.625	Yes	P837 P1098
555949	L1	L1	17.125	29.375	12.250	Yes	Two P576
557001	LS54	LS54	17.375	29.125	11.750	Yes	P1232
557002	LS54	LS54	16.875	27.625	10.750	No	None
557003	LS53	LS37	10.625	15.750	5.125	Yes	P1234
557004	LS47	LS47	14.000	22.000	8.000	Yes	None
557007	LS54	LS54	16.000	25.625	9.625	No	None
557009	L4	L4	15.500	23.750‡	8.250	Yes	None
557010	LS54	LS54	15.375	23.750‡	8.375	Yes	None
557011	LS39	LS54	15.250	23.875‡	8.625	Yes	None
557012	LS54	LS54	13.625	20.500‡	6.875	Yes	None
557013	LS54	LS54	13.500	20.000‡	6.500	Yes	None
557014	LS54	LS54	15.750	24.625‡	8.875	Yes	None
557015	LS54	LS54	17.875	29.000‡	11.125	Yes	None
557018	LS54	LS54	13.500	20.000‡	6.500	Yes	None
557020	LS54	LS54	16.500	26.250‡	9.750	Yes	None
557022	LS54	LS54	12.250	17.625‡	5.375	Yes	None
557023	LS54	LS54	15.375	23.875‡	8.500	Yes	None
557026	LS54	LS54	13.625	20.500‡	6.875	Yes	None
557027	LS54	LS54	15.250	23.500‡	8.250	Yes	None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
GAS-MAGNUM® RV SHOCK ABSORBERS — Continued							
557028	LS54	LS54	16.875	27.000‡	10.125	Yes	None
557030	LS59	LS60	14.750	22.250‡	7.500	Yes	None
557031	LS54	LS54	16.375	27.000	10.625	Yes	None
557032	LS54	S6	13.625	22.000	8.375	Yes	P1071 P1231
557033	S6	S6	11.250	16.500	5.250	Yes	P1071 P1231
557034	S5	LS39	14.500	22.875‡	8.375	Yes	P1167
557035	S5	LS39	14.500	22.875‡	8.375	Yes	P1167
557036	LS59	LS60	16.750	27.000	10.250	Yes	None
557037	LS59	S6	13.625	21.500	7.875	Yes	P10171 P1231
557038	LS60	LS60	16.740	26.990	10.250	Yes	None
557039	LS86	LS86	14.040	21.490	7.460	Yes	None
557040	LS86	S6	13.960	21.800	7.920	No	None
REFLEX™ TRUCK SHOCK ABSORBERS							
911011	S4	LS26	9.875	14.500†	4.625	Yes	P1135
911013	L1	LS26	14.250	23.000	8.750	Yes	P827
911014	L1	LS26	16.000	26.375	10.375	Yes	P827
911015	S4	L1	9.750	14.250†	4.500	Yes	P1135
911019	S4	XP4	9.000	13.250	4.250	No	P1134
911021	XP7	LS47	14.500	24.000	9.500	Yes	None
911022	S4	LS23	9.500	14.250	4.750	Yes	P1134
911024	S4	L1	13.375	22.000	8.625	Yes	P1134
911026	S4	XP4	12.875	20.375†	7.500	Yes	P1136
911027	XP12	L1	12.750	20.000†	7.250	Yes	None
911029	L1	L1	14.250	23.000	8.750	Yes	None
911030	S4	LS82	9.250	13.750	4.500	Yes	P1134
911032	L3	L3	13.750	21.500†	7.750	Yes	P575
911033	S4	L3	13.250	20.875†	7.625	Yes	P81 P1134
911034	S4	LS26	10.000	14.750†	4.750	Yes	P1135
911035	XP7	LS26	15.000	25.000	10.000	Yes	P941
911036	S4	L1	11.625	18.500	6.875	Yes	P1135
911037	L1	LS26	13.500	21.750	8.250	Yes	None
911038	L1	LS26	14.875	24.750	9.875	Yes	None
911039	L1	LS26	15.750	26.375	10.625	Yes	None
911040	LS37	LS37	11.750	18.375	6.625	Yes	P816
911041	L1/CP5	LS47	14.000	22.875	8.875	Yes	P19
911042	LS40	LS40	13.250	21.000	7.750	Yes	None
911043	LS77	LS39	11.250	16.500†	5.250	Yes	None
911044	XP7	LS47	16.250	26.750†	10.500	Yes	None
911047	S4	LS23	8.125	12.125	4.000	Yes	P1137
911049	L1/CP5	LS36	10.000	14.625	4.625	Yes	P19
911050	S4	XP5	9.500	13.750†	4.250	No	P1134
911052	L1	LS26	14.250	23.000	8.750	Yes	None
911055	LS26	LS26	14.000	22.500†	8.500	Yes	None
911058	S4	XP4	8.500	12.375	3.875	No	P1134
911061	LS28	LS26	11.875	18.125†	6.250	Yes	None
911063	S4	XP5	9.250	13.875	4.625	No	P1134
911064	LS74	LS74	14.625	23.125†	8.500	Yes	None
911065	LS28	LS28	12.000	18.125	6.125	Yes	None
911071	S4	LS7	15.875†	20.750†	4.875	Yes	P1278
911073	L1	L1	13.000	20.750	7.750	Yes	None
911077	S4	LS23	8.750	13.375	4.625	Yes	P1134
911078	L1	L1	12.625	20.000	7.375	Yes	None
911080	S4	LS26	12.500	20.750†	8.250	Yes	P1135
911081	S4	XP4	13.000	20.750†	7.750	Yes	P1136
911082	L1	LS25	13.500	21.500†	8.000	Yes	None
911083	S4	XP4	13.250	21.125†	7.875	Yes	P1136
911085	XP7	LS47	14.000	22.375†	8.375	Yes	None
911086	XP7	LS47	14.750	23.750†	9.000	Yes	None
911087	XP7	LS47	15.500	25.250†	9.750	Yes	None
911090	LS37	LS37	9.750	14.750	5.000	Yes	None
911091	LS39	LS39	13.000	20.875	7.875	Yes	None
911096	S4	XP8	9.000	13.750	4.750	No	P1135
911099	LS39	LS39	11.500	16.625†	5.125	Yes	None

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
REFLEX™ TRUCK SHOCK ABSORBERS — Continued							
911102	S5	LS47	9.625	13.750†	4.125	Yes	P1167
911103	LS47	LS47	15.375	24.625	9.250	Yes	None
911104	S5	LS47	14.000	21.750‡	7.750	Yes	P1167
911108	S4	LS23	10.375	15.375	5.000	Yes	P1134
911109	LS78	L3	12.750	19.500†	6.750	Yes	P120
911110	LS27	LS26	10.750	15.750†	5.000	Yes	None
911122	S4	XP4	13.625	18.000†	4.375	Yes	P941 P1135
911123	LS28	LS28	11.250	17.000†	5.750	Yes	None
911128	S4	L1	9.750	14.250†	4.500	No	P1135 P1319
911129	S4	XP4	8.375	12.125	3.750	No	P1134
911131	S5	XP5	10.250	14.875†	4.625	Yes	P1167
911132	S4	LS26	14.250	23.875	9.625	Yes	P1135
911133	S4	LS39	10.000	14.375†	4.375	Yes	P1136
911134	S4	LS26	16.125	27.500	11.375	Yes	P1136
911135	XP12	LS37	12.625	19.625†	7.000	Yes	None
911137	S4	XP5	8.625	12.625	4.000	No	P1137
911138	LS28	LS28	14.500	22.750†	8.250	Yes	None
911140	LS28	LS28	15.250	24.625†	9.375	Yes	None
911144	LS26	LS26	13.625	21.750	8.125	Yes	None
911145	LS26	LS26	14.375	23.125	8.750	Yes	None
911147	S4	LS43	14.375	24.000	9.625	Yes	P1135
911148	S4	LS43	16.125	27.500	11.375	Yes	P1136
911149	S4	XP5	10.375	14.375†	4.000	Yes	P1135
911150	LS47	LS47	15.500	23.875†	8.375	Yes	None
911151	S4	SPEC	10.875	15.125†	4.250	Yes	P1135
911152	LS47	LS47	16.750	25.500†	8.750	Yes	None
911153	S4	XP5	9.500	13.500†	4.000	Yes	P1135
911156	LS26	LS26	13.000	20.250†	7.250	Yes	None
911157	S4	L3	12.500	20.000†	7.500	Yes	P81 P1134
911158	LS52	LS30	14.625	23.250†	8.625	Yes	None
911161	S4	XP4	13.000	20.750†	7.750	Yes	P941 P1136
911162	LS29	LS25	13.750	21.750†	8.000	Yes	None
911163	S5	XP5	10.250	15.000†	4.750	Yes	P1167
911164	LS47	LS47	16.000	26.125†	10.125	Yes	None
911166	LS47	LS47	14.750	23.500†	8.750	Yes	None
911167	LS47	LS47	14.375	23.000†	8.625	Yes	None
911168	LS47	LS47	15.000	24.000†	9.000	Yes	None
911171	S4	LS23	8.000	11.875	3.875	Yes	P1137
911172	L1	L1	14.000	22.625	8.625	Yes	None
911173	S5	L1	10.250	15.000†	4.750	Yes	P1167
911174	XP7	LS26	15.250	25.125	9.875	Yes	None
911175	L1	LS26	13.750	21.875†	8.125	Yes	None
911176	XP7	LS26	16.750	28.250	11.500	Yes	None
911177	S4	XP4	11.625	18.000†	6.375	Yes	P941 P1135
911178	S4	SPEC	10.750	15.250†	4.500	Yes	P1135
911181	S5	LS42	10.250	15.125†	4.875	Yes	P1167
911183	S6	LS43	11.500	17.250†	5.750	Yes	P1071 P1231
911184	S5	LS54	14.375	23.125†	8.750	Yes	P1167 P1336
911186	S5	XP12	9.875	14.250†	4.375	Yes	P1167
911187	LS47	LS47	16.000	26.500	10.500	Yes	None
911188	S5	LS47	10.750	15.875†	5.125	Yes	P1167
911190	LS77	LS39	11.250	15.875†	4.625	Yes	None
911191	S5	LS47	9.625	13.750†	4.125	Yes	P1167
911192	LS47	LS47	15.750	26.125	10.375	Yes	None
911193	S5	LS47	14.250	22.250†	8.000	Yes	P1167
911194	L1	LS26	16.625	28.125	11.500	Yes	None
911195	L1	LS26	14.250	22.875†	8.625	Yes	None
911196	L1	LS26	18.250	31.000	12.750	Yes	None
911203	LS52	LS28	14.000	21.875†	7.875	Yes	None
911204	LS74	LS52	15.250	24.250†	9.000	Yes	None
911218	LS27	LS27	11.500	16.875	5.375	Yes	None
911219	S4	LS43	13.625†	15.000†	1.375	Yes	P1136
911220	S4	LS26	9.750	14.750	5.000	Yes	P1135

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	DUST SHIELD	PARTS PACK
REFLEX™ TRUCK SHOCK ABSORBERS — Continued							
911221	S5	XP12	11.000	16.375†	5.375	Yes	P1167
911222	LS47	LS47	16.500	27.500	11.000	Yes	None
911223	S5	LS47	14.500	22.750†	8.250	Yes	P1167
911225	S4	LS23	8.750	13.375	4.625	Yes	P1134
911226	L1	LS82	13.375	20.750†	7.375	Yes	None
911228	XP7	LS47	13.375	21.000	7.625	Yes	None
911229	S4	LS21	10.000	14.500	4.500	Yes	P1134
911230	XP7	LS47	14.375	23.000	8.625	Yes	None
911238	S4	LS23	13.625	22.500	8.875	No	P1134
911239	S4	LS23	13.125	21.500	8.375	Yes	P1134
911240	S5	LS54	14.875	24.000†	9.125	Yes	P1167 P1336
911241	LS28	LS29	14.625	23.250	8.625	Yes	None
911242	LS28	LS29	14.625	22.375	7.750	Yes	None
911243	S4	L1	13.000	21.750	8.750	Yes	P1137
911245	S4	LS23	8.250	11.750	3.500	Yes	P1137
911246	LS27	LS27	11.500	17.000	5.500	Yes	None
911247	LS29	S3	13.250	21.250	8.000	Yes	None
911248	LS29	S3	12.125	19.000	6.875	Yes	None
911250	S4	LS91	14.125	22.625	8.500	Yes	P1134
911251	LS92	LS91	15.125	24.250	9.125	Yes	None
911252	LS92	LS91	14.500	23.000	8.500	Yes	None
911253	LS91	LS91	12.000	17.750	5.750	Yes	None
911255	S4	XP5	9.250	12.875	3.625	Yes	P1135
911256	S4	SPEC	10.875	15.125	4.250	Yes	P1136
911257	S4	XP5	9.875	14.125	4.250	Yes	P1135
911258	LS40	LS40	13.625	21.750	8.125	Yes	None
911259	LS29	LS23	11.000	16.000	5.000	Yes	None
911260	LS29	LS74	15.250	24.000	8.750	Yes	None
911261	LS39	LS39	15.500	25.000	9.500	Yes	None
911262	LS39	LS39	16.500	27.250	10.750	Yes	None
911263	S4	LS43	14.000	20.875	6.875	Yes	P1136
911264	S4	LS43	15.000	23.375	8.375	Yes	P1136
911265	L1	LS26	16.250	27.000	10.750	Yes	None
911266	S5	LS47	13.625	20.750	7.125	Yes	P1167
911267	L1	LS26	17.625	29.625	12.000	Yes	None
911268	L1	LS26	18.500	31.375	12.875	Yes	None
911270	S5	LS54	14.000	22.250	8.250	Yes	P1167 P1336
911272	S4	LS 50	12.500	19.625	7.125	Yes	P1134
911273	LS49	LS47	13.375	21.000	7.625	Yes	None
911274	LS44	LS44	10.250	14.750	4.500	Yes	None
911275	LS49	LS47	12.375	19.500	7.125	Yes	None
911276	LS49	LS47	12.750	20.250	7.500	Yes	None
911277	LS28	LS28	14.750	24.000	9.250	Yes	None
911278	LS30	LS38	15.125	24.250	9.125	Yes	None
911279	S4	LS23	12.750	20.375	7.625	Yes	P1134
911280	S4	LS23	13.750	22.375	8.625	Yes	P1134
911281	LS40	LS40	12.625	19.500	6.875	Yes	None
911282	S5	LS29	11.000	15.375	4.375	Yes	None
911298	S5	LS38	15.000	24.940	9.940	Yes	None
REFLEX™ MONOTUBE TRUCK SHOCK ABSORBERS							
911501	S4	SPEC	10.875	15.375	4.500	Yes	P1136
911502	LS47	LS47	16.750	25.625	8.875	Yes	None
911503	S4	XP5	10.250	14.625	4.375	Yes	P1136
911504	LS47	LS47	15.375	24.125	8.750	Yes	None
911505	S4	SPEC	10.875	15.375	4.500	Yes	P1136
911506	LS47	LS47	15.375	23.750	8.375	Yes	None
911507	S4	LS42	12.500	15.500	3.000	Yes	P1136
911508	LS43	LS43	17.750	27.250	9.500	Yes	None
911509	LS28	LS29	14.625	23.250	8.625	Yes	None
911510	LS28	LS29	14.625	22.375	7.750	Yes	None
911511	LS77	LS39	11.375	16.625	5.250	Yes	None
911512	XP7	LS47	16.000	25.625	9.625	Yes	None
911513	S4	XP5	9.625	14.000	4.375	No	P1136
REFLEX™ MONOTUBE TRUCK SHOCK ABSORBERS — Continued							
911514	LS39	LS39	11.375	16.625	5.250	Yes	None
911515	XP2	LS39	16.000	25.250	9.250	Yes	None
911516	S4	XP4	9.000	13.375	4.375	No	P1136
911517	XP7	LS47	13.125	14.750	1.625	Yes	None
911518	S4	XP12	13.000	18.500	5.500	Yes	P1136
911519	LS79	LS26	16.000	25.500	9.500	Yes	None
911520	S4	LS39	10.000	14.500	4.500	Yes	P1136
911521	S4	LS26	16.250	26.500	10.250	Yes	P1137
911522	S4	XP1	13.250	20.500	7.250	Yes	P1138
911523	LS29	LS25	14.125	21.750	7.625	Yes	None
911524	S4	XP1	13.375	21.000	7.625	Yes	P11
911525	L1	LS25	13.875	21.500	7.625	Yes	None
911526	XP7	LS47	14.750	23.750	9.000	Yes	None
911527	S6	SPEC	11.125	15.375	4.250	Yes	P1136
911528	SPEC	LS47	15.375	24.000	8.625	Yes	None
911529	S4	LS23	8.125	12.125	4.000	Yes	P1137
911530	L1	L1	13.000	20.750	7.750	Yes	None
911533	LS43	LS43	15.830	24.800	8.980	Yes	None
911536	S4	LS26	14.020	21.930	7.910	Yes	None
911537	SPEC	LS26	14.690	21.340	6.650	Yes	None
911538	SPEC	LS26	14.690	22.560	7.870	Yes	None
911539	SPEC	LS27	14.760	23.150	8.390	Yes	17130024
911540	SPEC		11.750	18.375	6.625	Yes	17130024
911541	SPEC		11.750	18.375	6.625	Yes	17130024
STEERING STABILIZERS							
SC2911	L1	L1	13.250	22.875	9.625	No	Two P1198
SC2912	S4	S4	12.625	21.875	9.250	No	Two P1098
SC2913	L1	L1	14.125	24.000	9.875	No	P837 P847
SC2914	L1	S4	12.750	21.500	8.750	No	P576 P1034 P1098
SC2915	L1	L1	12.125	19.875	7.750	No	Two P848
SC2916	L1	L1	13.250	22.250	9.000	No	Two P848
SC2917	L1	L1	11.625	18.750	7.125	No	Two P848
SC2922	LS14	L1	15.375	26.375	11.000	No	P837
SC2928	L1	LS37	12.000	19.500	7.500	No	P837
SC2936	LS2	LS23	15.000	21.000	6.000	No	None
SC2937	L1	LS4	12.000	19.500	7.500	No	P837 P848
SC2939	LS22	LS2	11.625	19.125	7.500	No	None
SC2940	S4	L1	10.625	17.375	6.750	No	P843 P1098
SC2941	LS23	LS22	11.500	17.625	6.125	No	None
SC2942	L1	LS4	12.250	20.125	7.875	No	P837
SC2943	LS2	LS2	11.750	19.125	7.375	No	None
SC2946	L1	L1	16.500	25.625	9.125	No	Two P1034
SC2947	LS2	L1	15.375	23.625	8.250	No	P1034
SC2948	LS2	L1	12.500	19.875	7.375	No	P1034
SC2951	L1	LS14	17.500	28.875	11.375	No	P837
SC2953	L1	LS24	13.750	23.000	9.250	No	P837
SC2954	L1	LS2	17.875	26.500	8.625	No	P1034
SC2955	LS26	LS26	13.000	21.375	8.375	No	None
SC2956	LS4	LS4	13.875	23.250	9.375	No	None
SC2957	L1	L1	17.000	26.875	9.875	No	Two P1034
SC2958	LS38	LS38	9.250	14.000	4.750	Yes	None
SC2960	LS24	LS24	13.625	22.625	9.000	No	None
SC2961	LS39	LS38	14.500	24.375	9.875	No	None
SC2962	LS5	LS24	12.750	20.750	8.000	No	P1326
SC2963	L1	LS35	12.500	20.625	8.125	No	P1368
SC2964	L1	LS24	14.000	23.500	9.500	No	P1368
SC2965	S4	L1	15.625	27.375	11.750	No	P1134
SC2967	LS26	L1	16.110	27.790	11.680	No	None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

Product Specifications Subject to Change Without Notice.

MOUNTING & LENGTH CHARTS—LOAD ADJUSTING SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	SPRING	PARTS PACK
SENSA-TRAC® LOAD ADJUSTING SHOCK ABSORBERS							
58241	L1/CP3	LS36	9.750	14.375†	4.625	45#	P19
58253	S4	LS38	10.500	16.125†	5.625	40#	P1135
58263	S4	XP4	9.125	13.750†	4.625	45#	P1134
58270	S4	XP4	8.750	13.000†	4.250	45#	P1134
58273	S4	XP4	8.750	13.000†	4.250	45#	P1134
58275	S4	LS38	9.250	14.000†	4.750	45#	P1135
58411	XP7	L1/CP3	12.500	20.000†	7.500	28#	P576
58417	L1	S4	11.375	18.125	6.750	28#	P1137
58427	S4	LS7	14.250†	21.500	7.250	25#	P1278
58428	S4	L1/CP3	12.625	20.375†	7.750	28#	P576 P1136
58484	L2	L2	14.125	23.125	9.000	60#	None
58486	L1	L1	11.125	18.000	6.875	V/R	P101
58496	L2	L2	13.000	21.250	8.250	V/R	P76
58497	L1	L1	14.000	23.375	9.375	V/R	P829
58510	S4	L1/CP3	12.750	21.375	8.625	V/R	P577 P591
58518	S4	LS38	12.125	19.625	7.500	60#	P1134
58523	XP7	LS47	14.500	22.750†	8.250	V/R	None
58527	LS37	LS37	11.625	19.000	7.375	60#	None
58539	S4	S4	10.625	17.875	7.250	V/R	Two P1134
58540	XP7	LS14	12.875	21.500	8.625	V/R	P436
58551	XP7	S4	12.125	20.375	8.250	V/R	P1137
58552	LS41	LS37	11.125	18.000	6.875	V/R	None
58559	S4	LS38	13.625	22.750	9.125	60#	P1135
58567	L1	L1	12.500	20.375	7.875	60#	P573
58568	S4	L1/CP3	12.375	19.875†	7.500	V/R	P576 P1136
58571	LS39	L2	15.500	25.000†	9.500	60#	None
58574	XP7	L1/CP3	13.375	21.250†	7.875	V/R	P576 P941
58575	LS37	LS37	9.375	14.500	5.125	60#	None
58577	LS39	L2	13.750	22.500	8.750	V/R	None
58578	L1/CP5	LS47	14.000	22.875	8.875	60#	P19
58579	S4	S4	11.500	19.250	7.750	V/R	Two P1137
58587	LS39	S4	11.375	18.125†	6.750	V/R	P1134
58591	L1	LS26	14.875	24.750	9.875	60#	None
58592	L1	LS38	12.625	21.000	8.375	60#	P570
58594	XP12	L1	12.750	20.000†	7.250	V/R	None
58595	LS39	LS39	13.000	20.875	7.875	60#	P185
58598	LS74	LS74	14.625	22.125†	7.500	V/R	None
58600	XP7	LS47	16.125	26.750†	10.625	60#	None

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	SPRING	PARTS PACK
SENSA-TRAC® LOAD ADJUSTING SHOCK ABSORBERS — Continued							
58601	L1	LS26	14.250	23.000	8.750	60#	None
58602	L1	LS26	13.375	21.750	8.375	60#	None
58604	L1	LS26	15.750	26.375	10.625	60#	None
58605	S4	LS26	12.375	19.750†	7.375	60#	P1135
58606	XP7	LS47	14.000	22.375†	8.375	60#	None
58608	L1	LS26	14.250	23.000	8.750	V/R	P827
58609	XP7	LS47	15.375	25.250†	9.875	60#	None
58610	LS47	LS47	15.250	24.625	9.375	60#	None
58612	XP7	LS47	14.625	23.750†	9.125	60#	None
58613	XP8	LS39	14.625	22.375	7.750	37#	None
58614	XP8	LS39	15.625	25.125	9.500	37#	None
58615	LS47	LS47	15.250	24.625	9.375	60#	None
58616	LS28	LS26	11.875	18.125†	6.250	V/R	None
58617	XP7	LS26	15.500	25.125†	9.625	37#	P941
58618	L1	LS26	15.750	26.125	10.375	37#	P827
58619	L1	LS25	13.500	21.500†	8.000	V/R	P827
58620	LS28	LS28	11.250	17.000†	5.750	45#	None
58624	LS27	LS26	10.625	15.750†	5.125	45#	None
58625	S4	LS26	13.375	22.125	8.750	60#	P1135
58627	L1	L1	14.250	22.500†	8.250	V/R	None
58628	S4	LS26	14.250	23.875	9.625	60#	P1135
58629	S5	LS26	16.000	26.375†	10.375	37#	P1167
58630	LS28	LS28	14.500	22.750†	8.250	37#	None
58632	LS26	LS26	13.625	21.625†	8.000	60#	None
58633	LS26	LS26	14.250	23.000†	8.750	60#	None
58636	LS47	LS47	15.500	23.875†	8.375	60#	None
58637	LS47	LS47	16.875	25.750†	8.875	60#	None
58638	LSA7	LS47	16.000	25.875	9.875	60#	None
58639	LS47	LS47	15.000	23.625	8.625	60#	None
58640	LS47	LS47	15.750	26.500	10.750	60#	None
58642	LS38	LS38	13.340	25.170	9.530		None
58643	LS38	LS38	16.590	27.550	10.660		None
58644	LS40	LS41	14.730	23.820	8.530		None
58645	LS38	LS38	11.360	17.320	5.460		None
58646	LS30	LS38	15.160	24.870	9.150		None
58647	LS29	LS25	13.740	22.450	8.150		None
58648	LS28	LS28	10.490	15.570	4.520		None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—AIR SHOCKS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	UNIT L/R	PARTS PACK
MAX-AIR® SHOCKS							
MA700	S4	L1/CP3	12.750†	21.375	8.625	None	P576 P1134
MA702	XP7	L1/CP4	12.625†	20.750	8.125	None	P72
MA704	L2	L2	13.125†	21.250	8.125	None	P76
MA705	S4	S4	10.875†	17.375†	6.500	None	Two P1134
MA706	XP7	LS14	13.000†	21.375	8.375	None	P414
MA708	XP7	S4	12.250†	19.875†	7.625	None	P1137
MA709	CP1	S4	10.750†	17.375	6.625	None	P459 P1135
MA711	S4	LS14	11.875†	19.625	7.750	None	P1134
MA717	XP7	L1/CP3	12.750†	20.875	8.125	L/R	P576
MA719	XP7	L1/CP3	14.500†	23.750	9.250	None	P576
MA726	S4	LS38	12.250†	19.750	7.500	None	P1134
MA727	L1	L1	12.750†	20.375	7.625	None	P573
MA728	L1/CP5	L1/CP3	14.250†	23.375	9.125	None	P572 P576
MA730	L1	LS38	12.875†	21.000	8.125	None	None
MA733	LS39	L2	15.500†	26.250	10.750	None	None
MA739	S4	S4	12.375†	20.875	8.500	None	Two P1137
MA743	L1/CP5	LS47	14.000†	23.000	9.000	None	P19
MA746	LS38	LS39	13.125†	21.000	7.875	None	P185
MA750	LS39	S4	11.625†	18.875	7.250	None	P1134
MA751	XP7	L1/CP3	13.000†	20.625	7.625	L/R	P576
MA756	S4	LS17	10.250†	16.375	6.125	None	P1135
MA757	LS39	L2	13.875†	22.500	8.625	None	None
MA758	LS74	LS74	14.125†	23.000	8.875	None	None
MA759	XP7	LS47	14.625†	24.000†	9.375	None	None
MA762	XP7	L1/CP4	12.625†	20.625	8.000	None	P72
MA763	S4	XP5	12.125†	20.125	8.000	None	P941 P1136
MA764	XP7	LS47	15.875†	27.125	11.250	None	None
MA765	XP12	L1/CP4	12.875†	20.500†	7.625	None	P72
MA768	LS28	LS26	12.000†	18.500	6.500	None	None
MA769	L1	LS26	14.125†	22.875†	8.750	None	P827
MA770	L1	LS26	15.875†	26.375†	10.500	None	P827
MA771	L1	LS26	14.125†	22.875†	8.750	None	None
MA772	L1	LS26	15.000†	24.750†	9.750	None	None
MA773	L1	LS26	13.500†	21.750†	8.250	None	None
MA774	L3	LS43	13.500†	21.250†	7.750	None	P867
MA775	L1	LS26	15.500†	25.750†	10.250	None	None
MA776	XP7	LS26	15.000	24.375†	9.375	L/R	P941
MA777	S4	LS26	12.500†	20.500	8.000	None	P1135
MA778	XP5	LS47	13.875†	22.875†	9.000	None	None
MA779	XP7	LS47	14.500†	23.750†	9.250	None	None
MA780	XP7	LS16	13.375†	21.500	8.125	L/R	None
MA784	LS7	LS7	13.375†	21.500†	8.125	L/R	None
MA785	LS14	LS53	9.500†	14.000†	4.500	L/R	P437
MA789	XP7	L1/CP1	12.750†	20.500	7.750	None	P577
MA791	LS83	LS28	15.125†	22.375†	7.250	L/R	None
MA792	L1	L1	13.000†	21.250	8.250	None	None
MA793	S4	LS26	14.250†	23.750†	9.500	None	P1136
MA802	L1	S4	11.375	18.125†	6.750	None	P1137
MA803	LS23	LS30	10.500	16.125†	5.625	L/R	None
MA805	S4	L1/CP4	12.750†	19.500	6.750	None	P72 P1134
MA809	S4	LS7	14.250†	21.500	7.250	L/R	P1278
MA810	S4	L1/CP3	12.375†	20.500	8.125	None	P576 P1136
MA811	S4	LS4	13.625†	22.250	8.625	None	P1134
MA812	L1	L1	12.750†	20.750	8.000	None	None
MA813	LS7	LS7	14.125†	22.875†	8.750	None	None
MA814	LS32	LS32	12.000†	18.375†	6.375	None	None
MA815	S4	L1/CP3	12.250†	19.875†	7.625	None	P576 P1136
MA816	XP8	LS39	13.875†	22.750	8.875	None	None
MA817	LS40	LS40	12.750†	20.875	8.125	None	P185 P188
MA818	L3	LS43	14.875†	23.625†	8.750	None	P867
MA819	XP7	L1/CP3	13.375†	21.250†	7.875	L/R	P576
MA820	L1	L1	14.375†	23.000	8.625	None	None
MA821	XP8	LS39	15.250†	26.125	10.875	None	None
MA822	S1	XP7	14.500†	24.375†	9.875	None	P1243
MA824	LS26	LS26	12.750†	20.125†	7.375	None	None
MA825	S1	SPEC	15.000	25.750	10.750	None	17110297
MA826	LS12	LS42	11.000	16.000	5.000	None	None


MAX-AIR® SHOCKS — Continued

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

Product Specifications Subject to Change Without Notice.

REPLACEMENT CARTRIDGE DIMENSIONING
DIMENSION DE LA CARTOUCHE DE REMPLACEMENT
DIMENSIONES DEL CARTUCHO DE REPUESTO



Product specifications shown in this catalog are subject to change without notice.
Les données techniques des produits de ce catalogue peuvent être modifiées sans préavis.
Las especificaciones de los productos en este catálogo están sujetas a cambio sin previo aviso.

MOUNTING & LENGTH CHARTS—CARTRIDGES

PART NO.	TUBE BODY Type	TUBE BODY Length	LENGTHS Comp.	LENGTHS Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® CARTRIDGES						
72801	T4	15.375	15.875	23.000†	7.125	P873
72826	T1	12.500	13.875	20.125†	6.250	17090011
72829	T2	18.250	18.750	26.125†	7.375	P775
72837	T2	14.500	15.375	23.875†	8.500	P812
72852	SPEC	14.125	14.875	22.625	7.750	P812
72860	SPEC	16.125	17.000	24.875†	7.875	P812
72861	------	17.375	17.375	25.000	7.625	P812
72867	T2	14.250	15.250	21.125	5.875	P812
72869	SPEC	13.500	14.625	21.750†	7.125	P812
72870	T2	13.375	14.250	20.250†	6.000	P812
72871	T4	17.500	17.500	24.750†	7.250	17090090
72873	T2	13.000	14.500	21.125†	6.625	P835
72874	T2	12.875	13.750	19.750†	6.000	P812
72876	SPEC	12.375	13.875	20.000†	6.125	P812
72878	T2	12.750	14.125	20.125†	6.000	P832
72880	T2	14.500	15.750	22.125†	6.375	None
72881	SPEC	13.750	14.750	21.250†	6.500	None
73203	T3	15.000	16.250	23.000†	6.750	P804
73204	T3	13.125	13.625	20.125†	6.500	P822
73209	T2	16.625	17.375	24.250†	6.875	P1179
73210	T3	13.625	14.375	20.625†	6.250	P426 P822
73213	T4	16.750	18.750	25.500†	6.750	P853 P1179
73214	T3	15.625	16.250	23.500	7.250	P426 P822
73216	T4	17.000	17.500	24.625†	7.125	P596
73223	T3	17.625	18.375	26.625†	8.250	P989
73224	T3	13.375	13.750	19.750†	6.000	P822
73226	T3	16.500	17.000	24.750†	7.750	P804
73229	T3	14.000	14.500	20.625†	6.125	P822
73230	T3	14.250	15.000	21.845†	6.845	P868
73232	T3	13.625	14.125	19.625†	5.500	P582 P1168
73237	T3	12.625	13.250	19.000†	5.750	P873
73238	T3	13.500	14.250	21.125†	6.875	P821 P822
73242	T3	14.000	14.375	20.125†	5.750	P822
73244	T3	13.000	14.000	19.250†	5.250	P873
73245	T3	16.750	17.000	25.000†	8.000	P804


PART NO.	TUBE BODY Type	TUBE BODY Length	LENGTHS Comp.	LENGTHS Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® CARTRIDGES — Continued						
73248	T3	12.750	13.250	19.000†	5.750	P873
73255	T3	14.000	14.500	21.500†	7.000	P822
73264	T4	13.750	14.750	20.500†	5.750	P1083
73267	T3	13.250	13.500	20.750†	7.250	P1163
73304	SPEC	14.000	14.375	20.500†	6.125	17090064
73305	T3	13.125	13.375	20.500†	7.125	P1163
73306	T2	17.875	18.625	23.000†	4.375	17090106
73308	T2	13.625	14.375	20.500†	6.125	17090106
73309	T2	17.875	18.625	23.000†	4.375	17090106
73311	T2	17.875	18.125	23.125†	5.000	17090124
73312	SPEC	17.875	18.250	23.000	4.750	17090070
73313	T2	17.875	18.125	23.125†	5.000	17090124
73314	T2	13.875	14.125	20.625†	6.500	17090064
73405	T4	13.750	14.000	19.750	5.750	None
73453	T4	13.750	13.750	20.750†	7.000	17090125
73934	SPEC	14.000	14.500	20.625†	6.125	P593
73935	T3	15.375	16.000	23.875†	7.875	P821
73937	T3	15.875	16.375	24.250†	7.875	P596 P815
73948	T3	13.750	14.250	22.125†	7.875	P593 P802
73949	T3	17.375	17.875	24.250†	6.375	P596
73950	T4	16.000	16.500	24.125†	7.625	P426
73951	T4	15.750	16.250	23.625†	7.375	P821
73952	T3	15.125	15.625	21.125†	5.500	P804
73953	T3	16.875	17.375	23.000†	5.625	P804
73958	SPEC	14.875	15.375	21.500†	6.125	P809
73959	SPEC	18.250	18.750	25.125†	6.375	P809
73962	T3	16.250	16.750	23.625†	6.875	P596
73963	T3	15.750	15.000	23.875†	8.875	P822
73971	T3	17.000	17.375	24.500†	7.125	None
73976	T3	14.250	14.750	22.125†	7.375	P1178
73991	T3	15.250	15.750	23.250†	7.500	P873
73995	T4	13.125	13.875	20.875†	7.000	P873
73996	T3	14.750	16.000	23.875†	7.875	P873
73998	T4	17.500	18.000	25.500	7.500	P596

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

Product Specifications Subject to Change Without Notice.

MOUNTING & LENGTH CHARTS REPLACEMENT UNITS
MONTAGE ET LONGUEUR DES UNITÉS DE REMPLACEMENT
TABLAS DE MONTAJE Y LONGITUD DE LAS UNIDADES DE REPUESTO




BODY LENGTH / LONGUEUR DU CORP / LONGITUD DEL CUERPO.


COMPRESSED AND EXTENDED LENGTH / LONGUEUR COMPRIMÉE ET ÉTENDUE / LONGITUD COMPRIMIDA Y EXTENDIDA.

NOTE/NOTA:
All Piston Rod Ends are Designed Special For Each Application.
Chaque extrémité de tige de piston est conçue spécialement pour chaque application.
Todos los extremos de la varas del pistón están diseñadas especialmente para cada aplicación.

MOUNTING & LENGTH CHARTS REPLACEMENT UNITS
MONTAGE ET LONGUEUR DES UNITÉS DE REMPLACEMENT
TABLAS DE MONTAJE Y LONGITUD DE LAS UNIDADES DE REPUESTO



B9 **B10** **B11** **B12**




B13 **B14** **AIR STRUT** **B15** **B16**

BODY LENGTH / LONGUEUR DU CORP / LONGITUD DEL CUERPO.


COMPRESSED AND EXTENDED LENGTH / LONGUEUR COMPRIMÉE ET ÉTENDUE / LONGITUD COMPRIMIDA Y EXTENDIDA.

NOTE/NOTA:
All Piston Rod Ends are Designed Special For Each Application.
Chaque extrémité de tige de piston est conçue spécialement pour chaque application.
Todos los extremos de la varas del pistón están diseñadas especialmente para cada aplicación.


MOUNTING & LENGTH CHARTS REPLACEMENT UNITS
MONTAGE ET LONGUEUR DES UNITÉS DE REMPLACEMENT
TABLAS DE MONTAJE Y LONGITUD DE LAS UNIDADES DE REPUESTO




B17



B18




SS1




SS2

SS3 w/Dirt Shield Not Shown



SS4

SS5 w/Dirt Shield Not Shown



SS6

BODY LENGTH / LONGUEUR DU CORP / LONGITUD DEL CUERPO.

COMPRESSED AND EXTENDED LENGTH / LONGUEUR COMPRIMÉE ET ÉTENDUE / LONGITUD COMPRIMIDA Y EXTENDIDA.

NOTE/NOTA:
All Piston Rod Ends are Designed Special For Each Application.
Chaque extrémité de tige de piston est conçue spécialement pour chaque application.
Todos los extremos de la varas del pistón están diseñadas especialmente para cada aplicación.

MOUNTING & LENGTH CHARTS—STRUTS

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SPECIALTY STRUTS						
30136	B4	14.500	14.750	19.625	4.875	None
30138	B4	15.875	15.750	24.250	8.500	None
40016		9.750	13.750	17.000	3.250	None
40017		9.750	13.750	17.000	3.250	None
40019		9.750	13.750	17.000	3.250	None
40020		9.750	13.750	17.000	3.250	None
40021		15.625	15.875	18.750	2.875	None
40022		15.625	15.875	18.750	2.875	None
40027		15.625	15.875	17.875	2.000	None
40028		15.625	15.875	17.875	2.000	None
SENSA-TRAC® STRUTS						
71100	SS4	13.000	13.560	18.390	4.520	None
71102	SS2	10.990	10.990	15.560	4.010	P01167
71103	SS2	10.990	10.990	15.560	4.010	P01167
71105	SS2	11.496	12.519	16.437	3.918	P762
71106	SS2	11.496	12.519	16.437	3.918	P762
71109	SS2	14.450	10.490	19.490	9.000	None
71110	SS2	14.453	14.591	19.488	4.897	None
71111	SS6	14.840	15.340	21.500	5.850	None
71114	SS2	10.000	10.550	15.040	4.490	None
71119	SS2	17.260	17.760	24.080	6.320	P1167
71122	SS4	14.370	14.650	20.160	5.510	None
71123	SS2	15.200	15.320	22.600	7.280	None
71124	SS3	17.090	17.590	20.420	2.830	None
71125	SS3	13.020	13.520	19.690	5.870	None
71126	SS2	12.630	13.130	20.640	7.510	None
71138	SS1	15.500	16.000	21.300	3.850	None
71139	SS1	14.790	15.290	21.110	4.380	None
71202	SS1	12.625	13.250	21.500†	8.250	P1006
71204	SS1	11.750	12.250	19.500†	7.250	P942
71205	SS1	11.750	13.125	20.375†	7.250	P942
71206	SS2	13.375	14.000	21.375†	7.375	17110149
71207	SS1	14.000	14.250	22.500†	8.250	P823
71208	SS1	14.375	14.500	23.125†	8.625	P942
71209	SS2	14.310	14.470	21.770	7.320	None
71210	SS2	14.500	17.375†	21.570†	4.375	None
71211	SS2	12.000	12.375	20.125	7.750	None
71212	SS1	11.750	13.125	20.375†	7.250	None
71214	SS1	14.625	15.625	20.500†	4.875	None
71215	SS1	13.125	13.625	21.500†	7.875	None
71216	SS2	13.250	14.250	21.250†	7.000	None
71217	SS1	13.125	14.500†	22.000†	7.500	None
71218	SS3	12.250	15.625†	19.125†	3.500	None
71219	SS3	13.000	15.375†	19.750†	4.375	None
71220	SS1	13.500	14.125	21.750†	7.625	None
71221	SS2	14.375	15.000	23.375†	8.375	P840
71222	SS1	10.875	11.250	17.250†	6.000	P942
71223	SS1	10.875	11.250	17.375†	6.125	P942
71225	SS2	15.125	15.625	23.375†	7.750	P255
71227	SS4	15.375	15.500	22.125†	6.625	P878
71228	SS2	12.625	12.750	18.570†	6.000	P905
71229	SS5	17.000	18.125†	25.500†	7.375	P904
71230	SS1	13.000	13.125	21.375†	8.250	P919
71231	SS4	13.125	13.250	19.375†	6.125	P905
71232	SS2	12.125	12.375	18.625†	6.250	P905
71233	SS2	14.750	15.125	21.500†	6.375	P947
71234	SS2	16.750	17.000	24.250†	7.250	P866
71235	SS2	13.750	14.000	21.125	7.125	P866
71236	SS2	14.000	14.500	22.625†	8.125	17110242
71237	SPEC	14.250	14.625	24.000†	9.375	P988
71238	SS4	12.625	12.875	19.125†	6.250	P905
71239	SS2	15.125	15.500	23.750	8.250	17110033

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71241	SS4	15.750	16.000	24.125†	8.125	P905
71242	SS2	12.060	12.480	19.500	7.020	None
71243	SS2	14.000	14.875	22.750	7.875	P866
71245	SS1	9.750	10.000†	15.000†	5.000	P942
71246	SS1	11.125	12.000	17.750†	5.750	P762
71247	SS6	15.000	15.250	21.375†	6.125	P942
71252	SS2	12.625	13.000	20.125†	7.125	17110033
71253	SS2	14.000	14.500	22.625†	8.125	17110242
71254	SS2	11.750	12.125	17.500†	5.375	P866
71255	SS4	16.625	16.750	23.750†	7.000	P866
71256	SS1	12.000	12.250	19.000†	6.750	P762
71257	SS4	15.750	16.000	24.125†	8.125	P905
71259	SPEC	12.000	16.000	25.625	9.625	P1249
71260	SS5	11.625	14.750	20.500†	5.750	P878
71263	SS2	13.000	13.250	19.750†	6.500	P866
71265	SS1	16.125	16.500	25.000†	8.500	P1006
71266	SS5	13.125	13.250	19.375†	6.125	P878
71267	SS4	17.750	17.750	25.250†	7.500	P1249
71268	SS1	10.500	10.625	16.750†	6.125	P942
71272	SS2	13.500	13.625	20.375†	6.750	17110142
71273	SS2	13.625	14.250	21.375†	7.125	17110142
71275	SS2	14.250	14.500	21.875†	7.375	17110300
71276	SS2	14.625	15.000	21.000†	6.000	None
71277	SS2	14.250	14.625	21.625	7.000	None
71278	SS2	11.000	11.125	16.625†	5.500	None
71281	SS2	17.125	17.375	23.750†	6.375	None
71282	SS4	12.750	13.500	20.750†	7.250	None
71283	SS2	14.000	14.500	2.000†	7.500	17110242
71285	SS1	13.125	13.375	18.125†	4.750	P942
71286	SS4	16.125	16.250	24.250†	8.000	P866
71289	SS2	13.000	13.250	20.125†	6.875	P866
71290	SS1	14.375	15.125	18.750†	3.625	P1261
71291	SPEC	12.000	10.000	15.375†	5.375	17110252
71292	SPEC	13.500	13.250	19.250†	6.000	17110276
71293	SPEC	13.750	12.375	17.750†	5.375	17110273
71294	SPEC	12.875	12.375	19.000†	6.625	17110283
71295	SPEC	16.000	16.000	24.500†	8.500	P906
71296	SS2	14.250	14.500	21.250†	6.750	111900003
71297	SPEC	12.875	12.000	19.250†	7.250	17110283
71299	SS2	16.375	16.500	25.250†	8.750	17110252
71302	SS7	12.375	17.375†	19.625†	2.250	None
71303	SS4	17.125	18.125	22.125†	4.000	17110455
71304	SS4	17.000	18.125	22.000	3.875	17110455
71305	SS4	17.625	18.125	21.875†	3.750	17110455
71306	SPEC	13.875	13.375	19.625†	6.250	17110316
71307	SS2	12.875	13.125	20.625†	7.500	17110149
71308	SS2	15.125	15.875	23.625	7.750	17110447
71309	SS2	14.625	15.125	23.250†	8.125	17110467
71311	SS4	12.625	13.375	20.375†	7.000	None
71312	SS2	11.000	11.500	16.500†	5.000	None
71313	SS2	14.000	14.500	21.500†	7.000	17110505
71316	SS4	16.375	16.500	24.500†	8.000	P878
71317	SS2	14.750	15.750	20.750	5.000	P762
71318	SS2	16.500	17.375	25.250	7.875	P762
71319	SS2	13.250	13.500	21.500	8.000	None
71322	SS2	13.020	13.520	19.690	5.870	P01365
71323	SS2	14.875	15.000	22.500	7.500	P906
71325	SS2	15.375	15.500	22.750	7.250	None
71326	SS2	15.375	15.750	22.375	6.625	P906
71327	SS2	12.250	12.875	17.625	4.750	None
71328	SS4	17.125	18.125	22.000†	3.875	17110455
71329	SS2	15.500	17.125	25.125	8.000	None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—STRUTS

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71330	SS7	12.375	17.375†	19.375†	2.000	None
71331	SS4	17.625	19.000	24.500	5.500	None
71332	SS1	14.250	15.625	23.500	7.875	17110497
71333	SS4	17.125	18.125	22.000†	3.875	17110455
71334	SS2	13.000	13.750	18.625†	4.875	17110616
71335	SS4	17.125	18.125	22.000†	3.875	17110683
71337	SS2	18.625	19.250	26.625	7.375	None
71339	SS2	16.375	16.625	25.375	8.750	None
71340	SS2	10.000	10.375	14.750	4.375	P906
71341	B3	11.500	11.750	16.000†	4.250	None
71342	SS2	13.500	13.500	18.250	4.750	None
71343	SS2	9.750	9.875	14.500	4.625	None
71344	SS2	17.500	17.750	20.375	2.625	None
71345	SS2	12.625	13.125	17.375	4.250	None
71346	SS3	12.250	12.250	15.375†	3.125	P1365
71347	SS3	13.625	13.625	17.875†	4.250	P1365
71348	SS3	13.250	13.500	17.125	3.625	P1167
71349	SS2	14.875	15.500	23.250	7.750	None
71350	SS1	13.375	13.750	16.250	2.500	None
71351	SS3	13.250	13.500	18.250	4.750	P1167
71352	SS3	13.375	13.625	18.250	4.625	P1167
71353	SS2	15.880	11.040	16.110	4.770	P1167
71354	SS2	9.750	10.375	13.125	2.750	P762
71355	SS2	14.500	15.500	19.750	4.250	None
71356	SS2	13.875	14.375	21.000	6.625	17110307
71357	SS2	12.850	12.920	18.690	5.770	None
71358	SS2	15.040	10.990	15.380	3.830	P01365
71359	SS2	10.875	11.625	16.250	4.625	None
71360	SS2	16.000	16.125	23.500	7.375	None
71361	SS6	21.670	17.330	21.940	4.300	P01388
71363	SS2	11.000	11.750	16.000	4.250	P762
71364	B3	12.000	12.375	17.750	5.375	P906
71366	SS2	17.625	17.875	21.625	3.750	None
71367	SS2	13.250	13.500	18.000	4.500	None
71368	SS2	17.250	17.750	20.375	2.625	None
71369	SS1	19.750	16.140	21.050	3.610	P01388
71370	SS1	21.220	14.260	21.500	6.920	P01388
71371	SS2	22.050	16.890	22.390	4.940	P01167
71372	SS2	17.626	17.750	21.625	3.875	P906
71373	SS2	11.000	11.500	16.500	5.000	None
71375	SS5	11.875	12.125	16.875	4.750	None
71377	B4	13.570	14.070	20.320	6.250	None
71379	SS2	9.125	11.125	17.375	6.250	None
71381	SS2	10.125	12.125	17.000	4.875	None
71382	B16	14.250	16.250	24.500	8.250	None
71383	B16	14.250	16.250	24.500	8.250	None
71389	SS2	16.375	17.375	22.000	4.625	None
71390	SS2	17.375	17.375	22.125	4.750	None
71398	SS2	19.180	16.660	20.840	2.520	P01365
71400	B10	12.625	1.625	18.750	17.125	P762
71401	B10	12.625	12.625	18.750	6.125	P762
71404	B10	13.000	13.375	19.625	6.250	P762
71405	B10	13.000	13.375	19.625	6.250	P762
71406	B10	14.000	14.375	22.125	7.750	P762
71407	B10	14.000	14.375	22.125	7.750	P762
71410	B2	17.500	17.500	25.125	7.625	P762
71411	B2	17.500	17.500	25.125	7.625	P762
71412	B9	15.250	15.375	21.625	6.250	17110427
71413	B9	15.250	15.375	21.625	6.250	17110427
71414	B2	17.875	17.500	25.500	8.000	P762
71415	B2	17.875	17.500	25.500	8.000	P762
71416	B10	14.875	14.750	22.500†	7.750	P808

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71417	B3	11.625	12.000	16.750	4.750	P762
71418	B10	14.000	14.375	21.125	6.750	None
71419	B10	14.000	14.375	21.125	6.750	None
71420	B2	12.625	12.625	18.375†	5.750	17130042
71421	B2	12.625	12.625	18.375†	5.750	17130042
71422	B2	14.375	14.125	21.875†	7.750	17130042
71423	B2	14.375	14.125	21.875†	7.750	17130042
71424	B2	12.750	13.000	20.125†	7.125	17110619
71425	B2	12.750	13.000	20.125†	7.125	17110619
71426	B10	13.375	13.625	20.500†	6.875	P762
71427	B10	13.375	13.625	20.500†	6.875	P762
71428	B2	14.000	13.750	20.875†	7.125	17110624
71429	B10	13.000	10.375	17.375	7.000	None
71430	B10	13.000	10.375	17.375	7.000	None
71431	B3	13.500	11.625	17.000	5.375	None
71433	B14	12.750	13.000	19.125	6.125	P762
71434	B14	12.750	13.000	19.125	6.125	P762
71435	B11	16.000	16.375	23.000	6.625	P762
71436	B11	16.000	16.375	23.000	6.625	P762
71437	B11	15.375	15.125	21.750	6.625	None
71438	B11	15.375	15.125	21.750	6.625	None
71439	B11	16.750	18.000	25.375	7.375	None
71440	B11	16.750	18.000	25.375	7.375	None
71441	B10	15.750	16.000	22.625	6.625	P762
71442	B10	15.750	16.000	22.625	6.625	P762
71443	B9	13.875	14.125	20.750	6.625	17110427
71444	B9	13.875	14.125	20.750	6.625	17110427
71445	B2	16.375	15.375	23.125	7.750	P762
71446	B2	16.375	15.375	23.125	7.750	P762
71447	B9	13.875	14.125	20.750	6.625	17110427
71448	B9	13.875	14.125	20.750	6.625	17110427
71451	B17	17.000	14.500	21.750	7.250	P762
71452	B17	17.000	14.500	27.750	13.250	P762
71453	B9	11.875	15.500	22.750	7.250	P808
71454	B9	11.875	15.500	22.750	7.250	P808
71455	B3	10.000	10.250	15.500	5.250	17110666
71456	B3	10.000	10.250	15.500	5.250	17110666
71457	B3	9.625	14.875	9.875	5.000	17110666
71458	B3	9.625	14.875	9.875	5.000	17110666
71459	B11	16.750	18.000	25.375	7.375	None
71460	B11	16.750	18.000	25.375	7.375	None
71461	B11	14.125	14.375	21.125	6.750	None
71462	B11	14.125	14.375	21.125	6.750	None
71463	B9	15.000	15.250	21.625	6.375	17110427
71464	B9	15.000	15.250	21.625	6.375	17110427
71465	B9	13.750	13.750	20.500	6.750	17110427
71466	B9	13.750	13.750	20.500	6.750	17110427
71467	B2	12.625	12.625	18.375†	5.750	17130042
71468	B2	12.625	12.625	18.375†	5.750	17130042
71469	B4	14.500	15.250	22.000	6.750	17110606
71470	SPEC	16.750	17.000	21.500	4.500	17110433
71471	SPEC	16.750	17.000	21.500	4.500	17110433
71472	B9	13.750	14.000	20.500	6.500	17110546
71473	B9	15.250	15.750	23.250	7.500	17110546
71474	B9	15.250	15.750	23.250	7.500	17110546
71475	B9	14.500	14.250	19.875	5.625	17110422
71476	B9	14.500	14.250	19.875	5.625	17110422
71477	B9	14.250	14.375	21.750	7.375	17130036
71478	B9	14.250	14.375	21.750	7.375	17130036
71479	B13	14.370	14.370	20.472	6.102	None
71480	B13	14.055	14.370	20.472	6.102	None
71481	B9	15.630	15.945	23.622	7.677	None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—STRUTS

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71482	B9	15.630	15.945	23.622	7.677	None
71483	B9	12.625	13.625	20.000	6.375	17110461
71484	B9	13.625	13.625	20.000	6.375	17110461
71485	B11	14.125	14.125	20.750	6.625	17110535
71486	SPEC	16.125	16.125	20.250	4.125	17110693
71488	SPEC	16.125	16.125	19.500	3.375	17110693
71490	B11	14.375	14.500	21.750	7.250	None
71491	B11	14.375	14.500	21.750	7.250	None
71492	B11	16.250	16.000	24.500	8.500	None
71493	B11	16.250	16.000	24.500	8.500	None
71494	B2	16.187	15.900	21.260	5.360	None
71495	B2	16.187	15.900	21.260	5.360	P01458
71496	B2	17.040	16.710	24.350	7.640	None
71497	B2	17.040	16.710	24.350	7.640	None
71498	B2	14.600	15.260	23.300	8.040	None
71499	B2	14.600	15.260	23.300	8.040	None
71503	B2	14.875	14.500	21.750†	7.250	17110396
71504	B4	14.750	15.125	21.375†	6.250	17110533
71505	B4	14.750	15.125	21.375†	6.250	17110533
71506	B3	14.500	15.000	23.000†	8.000	17110353
71507	B10	13.250	13.625	20.500†	6.875	17110354
71508	B10	13.250	13.625	20.500†	6.875	17110354
71509	SPEC	16.750	17.000	22.250†	5.250	17110434
71510	SPEC	16.750	17.000	22.250†	5.250	17110434
71511	SPEC	16.750	17.000	22.250†	5.250	17110434
71512	SPEC	16.750	17.000	22.250†	5.250	17110434
71513	SPEC	16.750	17.000	22.250†	5.250	17110432
71514	SPEC	16.750	17.000	22.250	5.250	17110432
71515	SPEC	16.750	17.000	22.250†	5.250	17110433
71516	SPEC	16.750	17.000	22.250†	5.250	17110433
71517	B10	14.500	14.250	20.625†	6.375	17130037
71518	B10	14.500	14.250	20.625†	6.375	17130037
71519	B10	14.500	14.500	20.875†	6.375	17130024
71520	B10	14.500	14.375	20.875†	6.500	17130024
71521	SPEC	16.750	17.000	21.625†	4.625	17110433
71522	SPEC	16.750	17.000	21.625†	4.625	17110433
71523	SPEC	16.750	17.000	21.625†	4.625	17110434
71524	SPEC	16.750	17.000	21.625†	4.625	17110434
71525	B4	14.500	15.250	22.000†	6.750	17110658
71526	B4	17.000	17.125	22.250†	5.125	17110448
71527	B4	17.000	17.125	22.250†	5.125	17110448
71528	SPEC	16.750	17.000	22.000†	5.000	17110443
71529	SPEC	16.750	17.000	22.000†	5.000	17110443
71530	B3	13.000	13.125	18.250†	5.125	P906
71536	SPEC	12.875	14.375	21.375	7.000	P906
71537	SPEC	14.000	14.750	21.250†	6.500	P906
71538	SPEC	15.125	16.500	21.125†	4.625	P762
71539	SPEC	15.750	13.500	23.125	9.625	P762
71540	SPEC	16.875	11.750	18.375†	6.625	17130024
71541	SPEC	16.875	11.750	18.375†	6.625	17130024
71545	B2	13.500	12.250	19.125†	6.875	17130026
71546	B2	13.500	12.250	19.125†	6.875	17130026
71547	B2	14.500	14.125	22.125†	8.000	17130024
71548	B2	14.500	14.125	22.125†	8.000	17130024
71549	B10	13.000	13.000	19.000†	6.000	17130036
71550	B10	13.000	13.000	19.000†	6.000	17130036
71551	B11	13.625	13.750	21.125†	7.375	17130036
71552	B11	13.625	13.750	21.125†	7.375	17130036
71553	B10	13.000	12.625	18.750†	6.125	17130021
71554	B10	13.000	12.625	18.750†	6.125	17130021
71555	B11	14.375	14.750	20.625†	5.875	17110478
71556	B11	14.375	14.750	20.625†	5.875	17110478

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71557	B2	13.500	13.500	19.875†	6.375	17110437
71558	B2	13.500	13.500	19.875†	6.375	17110437
71559	B2	16.500	16.000	23.500†	7.500	17130024
71560	B2	16.500	16.000	23.500†	7.500	17130024
71561	SPEC	9.500	10.000	14.625†	4.625	17110469
71562	SPEC	9.250	8.500	13.375†	4.875	P906
71563	SPEC	9.250	8.500	13.375†	4.875	P906
71565	B3	9.500	10.000	13.375†	3.375	P1095
71566	B11	12.625	12.875	18.750†	5.875	P839
71567	B11	12.625	12.875	18.750†	5.875	P839
71568	B11	13.375	14.250	20.250†	6.000	P839
71569	B11	13.375	14.250	20.250†	6.000	P839
71570	B10	14.875	16.625	23.375†	6.750	P762
71571	B10	14.875	16.625	23.375†	6.750	P762
71572™	B5	15.500	11.500	18.500†	7.000	P590
71573	B10	15.000	16.000	22.625†	6.625	P762
71574	B10	15.750	16.000	22.625†	6.625	P762
71575	B10	13.750	13.375	20.500†	7.125	17110543
71576	SPEC	17.000	17.250	25.375	8.125	P762
71577	B4	9.375	9.625	13.875†	4.250	None
71578	B2	16.250	16.500	24.375†	7.875	None
71579	B2	16.250	16.500	24.375†	7.875	None
71580	B5	13.750	12.000	18.000†	6.000	None
71581	B3	14.625	15.000	19.500†	4.500	17110432
71582	B3	14.750	15.000	19.500	4.500	17110432
71583	B3	13.375	13.375	18.000†	4.625	17110252
71584	B10	13.875	14.000	22.500†	8.500	17130036
71585	B10	13.875	14.000	22.250†	8.250	17130036
71586	B2	12.750	13.000	20.000†	7.000	17110619
71587	B2	12.750	13.000	20.000†	7.000	17110619
71588	B11	14.875	15.000	23.375†	8.375	17110678
71589	B9	15.000	15.000	23.375	8.375	P762
71590	B7	12.250	8.750	15.250†	6.500	P808
71591	B7	12.250	8.750	15.250†	6.500	P808
71592	B5	13.750	12.000	18.000†	6.000	None
71593	B11	16.875	17.750	25.000	7.250	P1371
71594	B11	16.875	17.750	25.000	7.250	P1371
71595	B10	13.125	13.125	19.125†	6.000	None
71596	B10	13.125	13.125	19.125†	6.000	None
71597	B9	14.250	14.500	21.000	6.500	P1450
71598	B9	14.250	14.500	21.000	6.500	P762
71599	B3	11.625	12.000	16.750	4.750	P762
71600	B11	13.750	13.750	20.500†	6.750	P839
71601	B11	13.750	13.750	20.500†	6.750	P839
71602	B2	16.750	16.500	24.500	8.000	P762 P1300
71603	B2	16.750	16.500	24.500	8.000	P762 P1300
71604	B5	16.500	14.125	22.250	8.125	P839
71605	B5	16.500	14.125	22.250	8.125	P839
71606	B2	16.125	15.625	24.250	8.625	P762
71607	B2	16.125	15.625	24.250	8.625	P762
71608	B2	16.375	15.375	23.125†	7.750	P762
71609	B2	16.375	15.375	23.125†	7.750	P762
71610	B2	16.750	17.125	25.500†	8.375	P762
71611	B2	16.750	17.125	25.500†	8.375	P762
71612	B2	16.375	15.500	24.000†	8.500	P762
71613	B2	16.375	15.500	24.000†	8.500	P762
71615	B4	14.750	14.875	19.000†	4.125	P590
71616	B4	15.875	16.000	21.875†	5.875	P590
71617	B13	13.875	11.375	17.625†	6.250	P588
71618	B13	13.875	11.375	17.625†	6.250	P588
71619	B9	18.000	18.250	26.375†	8.125	P762
71620	B9	18.000	18.250	26.375†	8.125	P762

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

Product Specifications Subject to Change Without Notice.

MOUNTING & LENGTH CHARTS—STRUTS

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71628	B10	12.250	12.250	18.000†	5.750	P808
71629	B10	12.250	12.250	18.000†	5.750	P808
71631	B2	15.500	15.375	21.500†	6.125	P808
71632	B5	14.500	11.500	18.500†	7.000	P853
71636	B2	14.000	14.125	20.500†	6.375	17110288
71637	B2	14.000	14.125	20.500†	6.375	17110288
71638	B2	12.750	12.500	18.875†	6.375	17130021
71639	B2	12.750	12.500	18.875†	6.375	17130021
71640	B2	13.000	12.500	18.875	6.375	17130021
71641	B2	13.000	12.500	18.875	6.375	17130021
71642	SPEC	13.125	13.875	21.250†	7.375	17110307
71644	B2	12.875	12.625	18.500	5.875	17130036
71645	B2	12.875	12.625	18.500	5.875	17130036
71646	B2	13.000	14.250	22.000†	7.750	17130036
71647	B2	13.000	14.250	22.000†	7.750	17130036
71648	B2	13.500	13.000	19.125†	6.125	17130036
71649	B2	13.500	13.000	19.125†	6.125	17130036
71650	B2	14.375	13.625	21.500†	7.875	17130036
71651	B2	14.375	13.625	21.500†	7.875	17130036
71652	B2	13.000	12.875	18.875†	6.000	17110482
71653	B2	13.000	12.875	18.875†	6.000	17110482
71654	B2	13.000	12.875	18.875†	6.000	17110481
71655	B2	13.000	12.875	18.875†	6.000	17110481
71656	SPEC	12.750	13.750	20.500†	6.750	17130021
71657	SPEC	12.750	13.750	20.500†	6.750	17130021
71660	B10	14.875	14.500	22.375†	7.875	P808
71661™	B5	13.750	10.250	16.625†	6.375	P588
71662™	B2	16.625	15.500	23.125†	7.625	P588
71663	B2	16.625	15.500	23.125†	7.625	P853
71664	B5	14.250	11.000	18.500†	7.500	P853
71665	B5	14.500	10.375	17.500†	7.125	P853
71667	B13	14.625	11.125	17.375†	6.250	P1030
71668	B13	14.625	11.125	17.375†	6.250	P1030
71669	B3	17.500	17.750	26.500†	8.750	P1030
71670	B5	13.750	10.500	15.375†	4.875	None
71671	B2	15.500	15.625	21.000†	5.375	P588
71672™	B5	13.375	11.000	18.000†	7.000	None
71673	B19	15.500	12.875	21.250†	8.375	None
71674	B11	13.125	13.375	18.875†	5.500	P839
71675	B11	13.125	13.375	18.875†	5.500	P839
71676	B11	15.500	15.375	22.250†	6.875	P839
71677	B11	15.000	15.375	22.250†	6.875	P839
71678™	B10	13.750	13.875	20.125	6.250	None
71679™	B10	13.750	13.875	20.125	6.250	None
71680	B10	16.500	17.000	24.250†	7.250	P808
71681	B10	16.500	17.000	24.250†	7.250	P808
71682	B10	13.625	14.375	21.625†	7.250	None
71683	B10	13.625	14.375	21.625†	7.250	None
71684	B5	14.500	10.375	17.500†	7.125	None
71685	B5	14.000	10.125	16.500†	6.375	P853
71686	B2	15.500	12.125	20.375†	8.250	None
71687	B4	14.000	14.000	20.250†	6.250	P1085
71691	B3	13.625	16.625	19.500†	2.875	17110252
71693	B2	13.125	12.750	19.000†	6.250	17130021
71694	B2	13.125	12.750	19.000†	6.250	17130021
71695	B2	14.500	14.375	23.125†	8.750	17130036
71696	B2	14.500	14.500	23.125†	8.625	17130036
71697	B3	12.500	13.000	17.625†	4.625	17110417
71698	B3	13.250	13.750	18.375†	4.625	17110417
71699	B2	15.000	14.375	20.625†	6.250	17110430
71708	B5	13.750	10.250	16.875†	6.625	P590
71715	B9	14.125	14.000	20.625†	6.625	P588

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71716	B1	16.125	14.000	19.500†	5.500	P589
71718	B6	14.125	14.250	21.750†	7.500	P858
71722	B3	15.500	15.500	21.500	6.000	None
71725	B3	14.375	14.375	20.500	6.125	None
71726	B3	16.250	16.500	22.250	5.750	None
71728	B1	13.875	12.500	19.625†	7.125	None
71730	B16	22.125	17.750	25.625	7.875	P838
71737	B5	14.125	11.625	17.625†	6.000	P588
71738	B5	15.625	13.375	19.125†	5.750	P588
71748	B11	13.625	14.250	20.625†	6.375	None
71749	B11	13.625	14.250	20.625†	6.375	None
71750	B4	14.375	15.125	21.000†	5.875	P858
71751	B10	15.750	16.250	24.250†	8.000	P858
71752	B4	14.375	15.125	21.000†	5.875	P858
71756	B1	15.875	13.500	20.625†	7.125	P869
71757	B4	10.760	11.260	17.421	6.161	None
71758	B4	14.375	14.250	19.625	5.375	P766
71759	B4	14.375	15.125	21.000†	5.875	P858
71760	B11	14.500	15.375	22.500†	7.125	None
71761	B2	13.250	13.500	20.250†	6.750	P928
71762	B2	14.500	14.875	22.250†	7.375	None
71767	B9	13.625	13.875	20.000†	6.125	P588
71770	B5	14.125	11.625	17.625†	6.000	P588
71771	B5	14.000	10.250	16.875†	6.625	P590
71772	B9	14.170	15.000	22.640	7.640	None
71773	B9	14.170	15.000	22.640	7.640	None
71774	B2	13.625	13.250	19.500	6.250	None
71775	B2	13.875	13.375	19.500	6.125	None
71776	B2	13.875	13.375	19.500	6.125	None
71779	B4	14.375	15.125	21.000†	5.875	P858
71780	B4	14.625	14.750	21.125†	6.375	P590
71781	B4	15.875	15.875	24.250†	8.375	P590
71785	B3	14.375	14.500	20.625	6.125	P839
71786	B3	14.375	14.500	20.625	6.125	P839
71789	SPEC	15.125	15.250	21.000†	5.750	P860
71790	SPEC	15.125	15.250	21.000†	5.750	P860
71791	B11	12.750	13.000	19.250†	6.250	P839
71792	B9	12.760	13.270	19.550	6.280	P839
71793	B12	13.250	10.250	16.625†	6.375	P838
71794	B5	13.000	10.250	16.375	6.125	P839
71795	B8	12.875	12.875	18.750†	5.875	P762
71796	B8	15.000	15.000	21.000	6.000	P762
71797	B5	14.375	11.500	18.500†	7.000	P853
71798	B15	16.625	13.750	21.000†	7.250	P853
71799	B5	16.625	13.750	21.000†	7.250	P853
71800	B5	14.000	10.875	17.750†	6.875	P853
71801	SPEC	14.750	15.000	22.500†	7.500	None
71802	B4	15.250	15.375	22.000†	6.625	P839
71803	B1	15.625	13.625	20.125†	6.500	P869
71804	B2	12.750	12.500	19.000†	6.500	P859
71805	B2	13.625	12.375	18.875†	6.500	P762
71806	B10	13.219	14.417	21.051	6.634	None
71807	B3	10.250	11.750†	14.000	2.250	P855
71808	SPEC	17.125	17.375	24.250†	6.875	17110394
71809	B13	14.250	11.000	17.750†	6.750	P588
71810	B13	14.250	11.000	17.750†	6.750	P588
71814	B5	13.250	9.375	16.125†	6.750	P590
71815	B10	12.750	13.375	19.750†	6.375	P839
71816	B10	15.250	14.000	22.875†	8.875	P839
71817	B10	15.250	14.000	22.875†	8.875	P839
71818	B2	13.000	12.625	18.625†	6.000	P839
71819	B5	13.625	10.875	17.250†	6.375	P588

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—STRUTS

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71822	B5	14.500	11.500	18.500†	7.000	P853
71824	B17	15.000	12.125	20.000†	7.875	P808
71825	B17	15.000	12.125	20.000†	7.875	P808
71826	B5	12.125	9.250	15.750†	6.500	P808
71827	B5	14.750	11.875	18.250†	6.375	P808
71828	B1	15.250	13.625	20.125†	6.500	P918
71829	B3	11.000	11.125	15.250†	4.125	P906
71830	B3	12.500	12.500	16.625†	4.125	P906
71831	B1	14.625	10.500	18.500†	8.000	AK57 P853
71833	B5	15.000	12.375	18.750†	6.375	P588
71834	B11	13.000	12.750	19.125†	6.375	P839
71837	B2	12.875	13.000	19.250†	6.250	P808 P928
71838	B2	15.500	15.375	22.375†	7.000	P808
71839	B2	14.250	14.375	21.250†	6.875	17110377
71840	B14	14.000	14.125	20.500†	6.375	P808
71841	B14	14.000	14.125	20.500†	6.375	P808
71843	B12	14.375	11.750	18.875†	7.125	P838
71844	B3	12.000	12.125†	16.500†	4.375	P906
71845	SPEC	17.500	16.375	20.500†	4.125	P858
71846	B2	15.125	14.500	22.625†	8.125	P808
71847	B2	15.125	14.500	22.625†	8.125	P808
71848	B2	12.625	10.500	16.500†	6.000	P762
71849	B2	12.625	10.500	16.500†	6.000	P762
71850	B5	14.125	11.625	19.500†	7.875	P808
71851	B2	12.500	12.375	18.000†	5.625	P839
71852	B8	13.375	13.375	20.250†	6.875	P839
71853	B9	12.375	13.500	20.500	7.000	17110397
71854	B5	14.000	10.875	17.750†	6.875	P853
71855	B5	13.500	10.875	17.250†	6.375	P588
71856	B3	14.500	15.000	22.875†	7.875	17110353
71857	B11	13.750	13.125	19.125†	6.000	P808
71858	B11	13.750	13.125	19.125†	6.000	P808
71859	B11	13.750	13.375	19.625†	6.250	P808
71860	B11	13.750	13.375	19.625†	6.250	P808
71861	B11	15.750	16.000	24.000†	8.000	P808
71862	B11	15.750	16.000	24.000†	8.000	P808
71863	B3	12.000	12.125	16.750†	4.625	P878
71865	B17	15.500	12.125	20.000†	7.875	P808
71866	B17	11.500	12.125	20.000†	7.875	P808
71867	B3	12.000	12.250	16.875†	4.625	P944
71868	B5	13.625	10.375	16.250†	5.875	P838
71869	B11	12.625	12.500	18.875†	6.375	P839
71870	B3	12.625	12.125†	16.625†	4.500	P906
71871	B11	12.875	13.375	19.625†	6.250	P839
71872	B11	12.875	13.375	19.625†	6.250	P839
71873	B10	15.375	14.875	23.125†	8.250	P839
71874	B10	15.375	14.875	23.125†	8.250	P839
71875	B3	12.125	13.500	17.750†	4.250	P906
71876	B3	14.875	12.875	18.625†	5.750	P839
71877	B11	14.000	14.000	19.750†	5.750	P762
71878	B2	12.500	11.875	18.375†	6.500	P858
71880	B2	14.375	14.500	22.750†	8.250	P858
71881	B11	12.125	13.000	18.875†	5.875	P839
71882	B11	12.125	13.000	18.875†	5.875	P839
71883	B11	11.378	12.480	18.150	5.670	None
71884	B3	12.875	13.125	17.000†	3.875	P906
71885	B9	13.750	13.125	19.375†	6.250	P762
71887	B2	14.000	14.125	19.875†	5.750	P762
71888	B9	13.125	12.250	18.875†	6.625	P838
71889	B16	19.875	17.250	25.875†	8.625	P838
71892	B18	14.375	10.875	16.625†	5.750	P838 P1168
71893	B17	16.125	12.500	20.000†	7.500	P808

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71894	B17	16.125	12.500	20.000†	7.500	P808
71897	SPEC	12.375	12.750	16.375†	3.625	P1095
71898	B11	13.000	12.625	18.750†	6.125	P808
71899	B11	13.000	12.625	18.750†	6.125	P808
71900	B11	13.750	14.250	20.250†	6.000	P839
71901	B11	13.750	14.250	20.250†	6.000	P839
71902	B11	9.870	10.362	16.524†	6.162	None
71904	B11	15.500	15.250	21.875†	6.625	P808
71905	B11	15.500	15.250	21.875†	6.625	P808
71910	B5	14.125	14.625	20.625	6.000	None
71911	B5	14.125	14.625	20.625	6.000	None
71912	B2	15.250	15.000	21.375†	6.375	None
71913	B10	15.875	15.375	22.750†	7.375	P590
71916	B18	13.250	11.000	16.375†	5.375	None
71917	B18	13.250	11.000	16.375†	5.375	None
71918	B2	12.500	12.250	17.875†	5.625	P839
71919	B2	9.625	14.000	19.875	5.875	P839
71920	B4	14.625	14.750	21.125†	6.375	P590
71921	B13	13.875	11.375	17.500†	6.125	P588
71922	B13	13.875	11.375	17.500†	6.125	P588
71923	B8	15.375	16.250	24.000	7.750	P838 P941
71924	B17	13.000	10.250	17.000†	6.750	P590 P1328
71925	B17	15.125	12.625	19.625†	7.000	P590 P1328 P1329
71926	B13	14.625	11.500	17.375†	5.875	P588
71927	B13	14.625	11.500	17.375†	5.875	P588
71929	B2	12.500	11.875	18.250†	6.375	P858
71930	B2	14.375	14.500	22.750†	8.250	P858
71932	B7	8.625	8.750	15.250†	6.500	P808
71933	B10	13.500	13.875	20.500	6.625	P986
71936	B10	14.875	14.875	21.750†	6.875	P808
71937	B13	14.750	11.125	17.250†	6.125	P1030
71938	B13	14.750	11.125	17.250†	6.125	P1030
71939	B3	18.875	19.000	27.500†	8.500	P1031
71940	B9	13.500	14.375	20.875	6.500	17110397
71941	B11	13.000	13.000	18.875†	5.875	P839
71942	B11	13.000	13.000	18.875†	5.875	P839
71943	B11	15.125	15.000	22.250†	7.250	P839
71944	B11	15.125	15.000	22.250†	7.250	P839
71945	B3	11.875	12.000	17.250†	5.250	P906
71946	B3	11.875	12.000	17.250†	5.250	P906
71951	B2	13.625	13.250	18.750†	5.500	P808
71952	B2	13.625	13.250	18.750†	5.500	P808
71953	B2	15.125	15.500	22.500†	7.000	P808
71954	B2	15.125	15.500	22.500†	7.000	P808
71955	B2	13.500	15.250	19.250†	4.000	P808
71956	B2	13.500	15.250	19.250†	4.000	P808
71959	B5	12.500	10.125	15.500†	5.375	P588
71960	B9	14.875	14.125	19.250†	5.125	P588 P1330
71961	B15	16.625	13.750	21.000†	7.250	P853
71962	B7	16.000	12.875	18.500†	5.625	P589
71963	B7	16.000	12.875	18.500†	5.625	P589
71964	B5	15.625	13.250	19.500†	6.250	P588
71965	B10	15.125	15.000	22.125†	7.125	P590
71966	B8	14.250	15.000	22.000†	7.000	None
71968	B10	13.625	14.375	20.125†	5.750	P839
71969	B10	13.625	14.375	20.125†	5.750	P839
71970	B5	14.500	14.625	20.375†	5.750	17130024
71971	SPEC	17.750	18.125	24.125†	6.000	17110394
71972	B12	16.625	12.250	19.875†	7.625	P853
71973	B5	13.875	11.375	17.750†	6.375	P588
71974	SPEC	17.375	17.625	24.375	6.750	None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—STRUTS

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
71975	SPEC	17.375	17.625	24.375	6.750	None
71976	SS2	17.375	17.750	20.375†	2.625	None
71977	SS2	12.750	13.125	18.125†	5.000	None
71979	B11	13.750	13.875	20.125†	6.250	P808
71980	B11	13.750	13.875	20.125†	6.250	P808
71981	B3	13.125	14.375	18.500	4.125	P905
71982	B3	13.125	14.375	18.500	4.125	P905
71983	B4	13.750	13.875	20.500†	6.625	P1086
71984	B4	15.875	16.875	26.125†	9.250	P1085
71985	B4	13.500	12.500	19.125†	6.625	P1086
71986	B4	14.375	15.500	24.500	9.000	P1085
71987	B2	13.625	13.500	18.875†	5.375	P928
71989	B3	12.875	13.000	18.125†	5.125	P906
71992	B2	12.500	12.000	18.500†	6.500	None
71993	B2	12.875	11.750	17.250	5.500	None
71994	B2	14.375	14.625	22.750†	8.125	P858
71996	B3	13.375	13.750	17.375†	3.625	17110419
71997	B3	13.375	13.750	17.375†	3.625	17110419
71998	B10	13.875	13.750	19.750†	6.000	17130021
72101	B10	16.187	15.900	20.200	4.300	P01371
72102	B17	16.187	15.900	20.200	4.300	P01371
72103	B17	18.090	17.860	26.020	8.160	None
72104	B17	17.240	17.860	26.020	8.160	None
72105	B10	12.875	12.750	18.750	6.000	P762
72106	B10	12.875	12.750	18.750	6.000	P762
72107	B10	12.875	12.750	18.750	6.000	P762
72108	B10	12.875	12.750	18.750	6.000	P762
72109	B10	14.250	14.250	19.875	5.625	None
72110	B10	14.250	14.250	19.875	5.625	None
72111	B9	12.375	12.875	19.250	6.375	P808
72112	B9	12.375	12.875	19.250	6.375	P808
72113	B2	13.750	10.250	16.625	6.375	None
72114	B9	13.500	13.875	19.625	5.750	None
72115	B9	13.500	13.875	19.625	5.750	None
72116	B11	13.125	13.625	20.625	7.000	None
72117	B11	13.125	13.625	20.625	7.000	None
72120	B11	13.000	14.000	19.375	5.375	P762
72121	B11	13.000	14.000	19.375	5.375	P762
72122	B4	13.231	13.440	20.080	6.640	P00590
72123	B4	12.375	12.500	17.125	4.625	P906
72126	B10	15.375	15.750	22.875	7.125	P808
72127	B10	15.375	15.750	22.875	7.125	P808
72130	B18	16.745	13.380	20.800	7.420	None
72135	B17	14.716	14.370	21.500	7.130	P01450
72136	B17	14.716	14.370	21.500	7.130	P01450
72138	B9	15.250	15.375	21.500	6.125	P590
72139	B9	13.000	13.375	19.375	6.000	P762
72140	B9	13.000	13.375	19.375	6.000	P762
72141	B9	12.250	14.250	21.000	6.750	None
72143	B17	14.716	14.530	21.100	6.570	P01450
72144	B17	14.716	14.530	21.100	6.570	P01450
72147	B9	13.000	13.375	19.125	5.750	P762
72148	B9	13.000	13.375	19.125	5.750	P762
72156	B4	12.125	12.125	17.000	4.875	None
72157	B4	12.125	12.125	17.000	4.875	None
72158	B16	14.480	14.980	21.430	6.450	None
72162	B11	14.450	14.760	23.820	9.060	None
72163	B11	14.450	14.760	23.820	9.060	None
72166	B4	11.625	11.625	15.375	3.750	None
72167	B4	11.625	11.625	15.375	3.750	None
72168	B4	11.625	11.625	15.375	3.750	None
72169	B4	11.625	11.625	15.375	3.750	None

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
SENSA-TRAC® STRUTS — Continued						
72177	B9	13.750	10.325	16.625	6.375	None
72179	B11	12.375	13.500	20.000	6.500	None
72180	B11	12.375	13.500	20.000	6.500	None
72185	B14	13.500	13.375	19.875	6.500	P762
72186	B14	13.500	13.375	19.875	6.500	P762
72191	B11	13.375	14.000	20.375	6.375	P762
72192	B11	13.375	14.000	20.375	6.375	P762
72193	B11	14.250	14.875	22.250	7.500	P762
72194	B11	14.375	14.875	22.375	7.500	P762
72199	B11	12.625	13.750	20.500	6.750	None
72200	B11	12.625	13.750	20.500	6.750	None
72201	B11	16.750	15.375	22.000	6.625	None
72202	B11	16.750	15.375	22.000	6.625	None
72203	B11	9.000	13.125	19.750	6.625	None
72204	B11	9.000	13.125	19.750	6.625	None
72205	B17	14.500	14.500	21.750	7.250	None
72206	B10	13.500	15.000	21.750	6.625	None
72207	B11	16.000	16.000	24.500	8.500	P807
72208	B9	12.000	16.375	24.500	8.125	None
72209	B13	14.810	12.870	20.940	8.070	P1470
72210	B13	14.810	12.870	20.940	8.070	P1470
72211	B17	16.082	16.950	23.720	6.770	P01418
72212	B17	16.082	16.950	23.720	6.770	P01418
72213	B17	17.007	17.320	24.310	6.990	P00808
72214	B17	17.007	17.320	24.310	6.990	P00808
72215	B17	15.118	15.410	22.910	7.500	P00808
72216	B17	15.118	15.410	22.910	7.500	P00808
72217	B13	14.800	12.440	20.590	8.150	None
72218	B13	14.800	12.440	20.590	8.150	None
72219	B12	14.924	15.181	21.350	6.169	P00762
72220	B12	14.924	15.181	21.350	6.169	P00762
72221	B12	15.790	15.909	23.271	7.362	P00762
72222	B12	15.790	15.909	23.271	7.362	P00762
72231	B13	9.770	10.270	16.680	6.410	None
72236	B11	15.800	16.540	23.820	7.280	None
72248	SS6	18.870	19.370	25.174	5.804	None
72249	SS6	18.870	19.370	25.174	5.804	None
72250	SS4	18.900	19.450	23.940	4.490	P762
72251	SS4	18.900	19.450	23.940	4.490	P762
72254	B3	11.840	12.340	17.500	5.160	None
72255	B4	11.800	12.300	18.790	6.490	None
72256	SPEC	11.740	14.870	18.240	3.370	None
72257	B4	13.600	13.980	20.080	6.100	None
72258	B4	13.600	13.980	20.080	6.100	None
72265	B4	10.830	11.240	16.220	4.980	17110787
72266	B4	10.830	11.240	16.220	4.980	17110787
72275	B10	14.130	15.140	21.000	5.860	None
72276	B10	14.130	15.140	21.000	5.860	None
72278	B9	9.770	10.270	16.680	6.410	None
72279	B6	11.800	12.300	18.790	6.490	None
72280	SPEC	11.740	14.870	18.240	3.370	None
QUICK-STRUT®						
171241L	B4	15.250	15.750	24.090	8.340	P00878
171241R	B4	15.250	15.750	24.090	8.340	P00878
171265	SS1	16.125	16.500	25.000	8.500	P1006
171281	SS2	17.125	17.375	23.750	6.375	None
171286L	SS4	14.260	16.300	24.290	8.000	None
171286R	SS4	14.260	16.300	24.290	8.000	None
171292	SPEC	13.500	13.250	19.250	6.000	17110276
171293L	SS2	12.000	12.510	17.730	5.220	None
171293R	SS2	12.000	12.510	17.730	5.220	None
171299	SS2	16.375	16.500	25.250	8.750	17110252

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—STRUTS

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
QUICK-STRUT® — Continued						
171322L	SS2	13.020	13.520	19.690	5.870	P01365
171322R	SS2	13.020	13.520	19.690	5.870	P01365
171504™	B4	13.500	14.000	20.375	6.375	P1113
171505	B4	13.500	14.000	20.375	6.375	P1113
171572L	B5	15.415	12.180	18.560	6.380	None
171572R	B5	15.415	12.180	18.560	6.380	None
171578	B12	15.970	16.470	24.730	8.260	P1124
171579	B12	15.970	16.470	24.380	7.910	P1124
171580	B18	11.430	11.930	18.000	6.070	P1149
171615™	B4	14.750	14.875	19.000	4.125	P590
171616™	B4	15.875	16.000	21.875	5.875	P590
171661™	B5	13.750	10.250	16.625	6.375	P588
171662L	B2	16.625	15.500	23.125	7.625	P588
171662R	B2	16.625	15.500	23.125	7.625	P588
171667	B13	14.625	11.125	17.375	6.250	P1030
171668	B13	14.625	11.125	17.375	6.250	P1030
171669	B3	17.500	17.750	26.500	8.750	P1030
171672™	B5	13.750	10.250	16.625	6.375	P588
171678	B10	13.750	13.875	20.125	6.250	None
171679	B10	13.750	13.875	20.125	6.250	None
171680	B10	16.500	17.000	24.250	7.250	P808
171681	B10	16.500	17.000	24.250	7.250	P808
171682	B11	13.650	14.250	21.640	7.390	None
171683	B11	13.650	14.250	21.640	7.390	None
171685	B5	14.000	10.125	16.500	6.375	P853
171686	B2	15.500	12.125	20.375	8.250	None
171691L	B3	13.625	16.625	19.500	2.875	17110252
171691R	B3	13.625	16.625	19.500	2.875	17110252
171771	B5	14.000	10.250	16.875	6.625	P590
171780	B4	14.625	14.750	21.125	6.375	P590
171781	B4	15.875	15.875	24.250	8.375	P590
171797	B5	14.375	11.500	18.500	7.000	P853
171798	B15	16.625	13.750	21.000	7.250	P853
171799	B5	16.625	13.750	21.000	7.250	P853
171809	B13	14.250	11.000	17.750	6.750	P588
171810	B13	14.250	11.000	17.750	6.750	P588
171819L	B5	13.625	10.875	17.250	6.375	P588
171819R	B5	13.625	10.875	17.250	6.375	P588
171820	B5	13.875	10.250	16.750	6.500	P590
171822	B5	14.500	11.500	18.500	7.000	P853
171831	B7	13.250	10.500	18.500	8.000	P1394
171833	B5	15.000	12.375	18.750	6.375	P588
171845L	SPEC	17.500	16.375	20.500	4.125	P858
171845R	SPEC	17.500	16.375	20.500	4.125	P858
171855L	B5	13.500	10.875	17.250	6.375	P588
171855R	B5	13.500	10.875	17.250	6.375	P588
171875	B3	12.125	13.500	17.750	4.250	P906
171878™	B2	12.500	11.875	18.375	6.500	P858
171880™	B2	14.375	14.500	22.750	8.250	P858
171900	B11	13.750	14.250	20.250	6.000	P839
171901	B11	13.750	14.250	20.250	6.000	P839
171920™	B4	14.625	14.750	21.125	6.375	P590
171921	B13	13.875	11.375	17.500	6.125	P588
171922	B13	13.875	11.375	17.500	6.125	P588
171933	B9	12.500	13.875	20.500	6.625	None
171937	B13	14.750	11.125	17.250	6.125	P1030
171938	B13	14.750	11.125	17.250	6.125	P1030
171939	B3	18.875	19.000	27.500	8.500	P1031
171941	B11	12.450	12.950	18.860	5.910	P1101
171942	B11	12.450	12.950	18.860	5.910	P1101
171943	B11	15.125	15.000	22.250	7.250	P839
171944	B11	14.460	14.960	22.280	7.320	P1101
171945	B4	9.600	10.100	15.350	5.250	None
171946	B4	9.600	10.100	15.350	5.250	None
171951	B9	14.125	13.750	19.375	5.625	None
171952	B2	13.625	13.250	18.750	5.500	P808
171953	B9	15.750	16.000	23.250	7.250	P1173
171954	B2	15.125	15.500	22.500	7.000	P808
171955	B2	13.500	15.250	19.250	4.000	P808
171956	B2	13.500	15.250	19.250	4.000	P808
171957	B2	16.500	17.000	24.250	7.250	P808
171958	B2	16.500	17.000	24.250	7.250	P808
171959	B5	12.500	10.125	15.500	5.375	P588
171960	B9	14.875	14.125	19.250	5.125	P588 P1330
171964L	B5	15.625	13.250	19.500	6.250	P588
171964R	B5	15.625	13.250	19.500	6.250	P588
171973	B5	13.875	11.375	17.750	6.375	P588
171979	B11	13.750	13.875	20.125	6.250	P808
171980	B11	13.750	13.875	20.125	6.250	P808
171989	B4	10.590	10.810	15.940	5.130	None
171992	B2	12.500	12.000	18.500	6.500	None
171994™	B2	14.375	14.625	22.750	8.125	P858
172174	B13	13.750	11.350	17.710	6.370	P1124
271951	B2	13.625	13.250	18.750	5.500	P808
271952	B2	13.625	13.250	18.750	5.500	P808
MONRO-MATIC PLUS® STRUT						
801202	SS1	12.500	13.250	21.500†	8.250	P1006
801205	SS1	11.750	13.125	20.375†	7.250	P942
801209	SS2	14.375	17.000†	21.250†	4.250	None
801218	SS3	12.250	15.625†	19.125†	3.500	P854
801221	SS1	14.375	15.000	23.375†	8.375	P840
801225	SS2	15.125	15.625	23.375†	7.750	P255
801227	SS4	15.375	15.500	22.125†	6.625	P878
801230	SS1	13.000	13.125	21.375†	8.250	P919
801231	SS4	13.125	13.250	19.375†	6.125	P905
801234	SS2	16.750	17.000	24.250†	7.250	P866
801241	SS4	15.750	16.000	24.125†	8.125	P905
801242	SS2	12.000	12.375	19.375	7.000	P866
801256	SS1	12.000	12.250	19.000†	6.750	P762
801260	SS5	11.625	14.750	20.500	5.750	P878
801265	SS1	16.125	16.500	25.000†	8.500	P1006
801266	SS5	13.125	13.250	19.375†	6.125	P878
801278	SS2	11.000	11.125	16.625	5.500	None
801281	SS2	17.125	17.375	23.750†	6.375	None
801282	SS4	12.750	13.500	20.750†	7.250	None
801286	SS4	16.125	16.250	24.250	8.000	P866
801290	SS1	14.375	15.125	18.750†	3.625	None
801291	SPEC	12.000	10.000	15.375	5.375	17110252
801292	SPEC	13.500	13.250	19.250	6.000	17110276
801293	SPEC	13.750	12.375	17.750	5.375	17110273
801296	SS2	14.250	14.500	21.250	6.750	111900003
801297	SPEC	12.875	12.000	19.250	7.250	17110283
801299	SS2	16.375	16.500	25.250	8.750	17110252
801311	SS4	12.625	13.375	20.375	7.000	None
801312	SS2	11.000	11.500	16.500	5.000	None
801351	SS2	13.250	13.500	20.000	6.500	P1167
801352	SS3	13.375	13.625	18.250	4.625	P1167
801433	B14	12.750	13.000	19.125	6.125	P762
801434	B14	12.750	13.000	19.125	6.125	P762
801437	B11	15.375	15.125	21.750	6.625	P1457
801438	B11	15.375	15.125	21.750	6.625	P1457
801504	B4	14.750	15.125	21.375	6.250	17110533
801505	B4	14.750	15.125	21.375	6.250	17110533
801525	B4	14.500	15.250	22.000	6.750	17110658

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

Product Specifications Subject to Change Without Notice.

MOUNTING & LENGTH CHARTS—STRUTS

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
MONRO-MATIC PLUS® STRUT — Continued						
801565	B3	9.500	10.000	13.375	3.375	P1095
801570	B10	14.875	16.625	23.375	6.750	P762
801571	B10	14.875	16.625	23.375	6.750	P762
801572™	B5	15.500	11.500	18.500	7.000	P590
801580	B5	13.750	12.000	18.000	6.000	None
801592	B5	13.750	12.000	18.000	6.000	None
801597	B9	14.250	14.500	21.000	6.500	P1450
801598	B9	14.250	14.500	21.000	6.500	P762
801615	B4	14.750	14.875	19.000†	4.125	P590
801616	B4	15.875	16.000	21.875†	5.875	P590
801617	B13	13.875	11.375	17.625†	6.250	P588
801618	B13	13.875	11.375	17.625†	6.250	P588
801619	B9	18.000	18.250	26.375†	8.125	P762
801620	B9	18.000	18.250	26.375†	8.125	P762
801628	B10	12.250	12.250	18.000†	5.750	P808
801629	B10	12.250	12.250	18.000†	5.750	P808
801632	B5	14.500	11.500	18.500†	7.000	P853
801660	B10	14.875	14.500	22.375†	7.875	P808
801661™	B5	13.750	10.250	16.625†	6.375	P588
801662™	B2	16.625	15.500	23.125†	7.625	P588
801663	B2	16.625	15.500	23.125	7.625	None
801667	B13	14.625	11.125	17.375	6.250	P1030
801668	B13	14.625	11.125	17.375	6.250	P1030
801669	B3	17.500	17.750	26.500	8.750	P1030
801670	B5	13.750	10.500	15.375	4.875	None
801671	B2	15.500	15.625	21.000	5.375	P588
801672™	B5	13.375	11.000	18.000	7.000	None
801673	B19	15.500	10.250	21.250	11.000	None
801678™	B10	13.750	13.875	20.125	6.250	None
801679™	B10	13.750	13.875	20.125	6.250	None
801680	B1	16.500	17.000	24.250	7.250	P808
801681	B10	16.500	17.000	24.250	7.250	P808
801682	B10	13.625	15.375	21.625	6.250	P762
801683	B10	13.625	14.375	21.625	7.250	P762
801686	B2	15.500	12.125	20.375	8.250	None
801687	B4	14.000	14.000	20.250	6.250	P1085
801691	B3	13.625	16.625	19.500	2.875	17110252
801698	B3	13.250	13.750	18.375	4.625	17110417
801708	B5	13.750	10.250	16.875†	6.625	P590
801715	B9	14.125	14.000	20.625†	6.625	P588
801716	B1	16.125	14.000	19.500†	5.500	P589
801718	B6	14.125	14.250	21.750†	7.500	P858
801728	B1	13.875	12.500	19.125†	6.625	None
801737	B5	14.125	11.625	17.625†	6.000	P588
801738	B5	15.625	13.375	19.125†	5.750	P588
801751	B10	15.750	16.250	24.250†	8.000	P858
801756	B1	15.875	13.500	20.625†	7.125	P869
801757	B3	13.000	12.125	18.375	6.250	P839
801758	B4	14.375	14.250	19.625	5.375	P766
801759	B4	14.375	15.125	21.000†	5.875	P858
801760	B11	14.500	15.375	22.500†	7.125	None
801761	B2	13.250	13.500	20.250†	6.750	P928
801762	B2	14.500	14.875	22.250†	7.375	None
801767	B9	13.625	13.875	20.000†	6.125	P588
801770	B5	14.125	11.625	17.625†	6.000	P588
801771	B5	14.000	10.250	16.875†	6.625	P590
801772	B11	14.750	15.000	22.625†	7.625	None
801773	B11	14.750	15.000	22.625†	7.625	None
801775	B2	13.875	13.375	19.500	6.125	None
801776	B2	13.875	13.375	19.500	6.125	None
801779	B4	14.375	15.125	21.000†	5.875	P858
801780	B4	14.625	14.750	21.125†	6.375	P590

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
MONRO-MATIC PLUS® STRUT — Continued						
801781	B4	15.875	15.875	24.250†	8.375	P590
801792	B11	12.750	13.000	19.250†	6.250	P839
801795	B8	12.875	12.875	18.750†	5.875	P762
801797	B5	14.375	11.500	18.500†	7.000	P853
801798	B15	16.625	13.750	21.000†	7.250	P853
801799	B5	16.625	13.750	21.000†	7.250	P853
801800	B5	14.000	10.875	17.750†	6.875	P853
801801	SPEC	14.750	15.000	22.500†	7.500	None
801803	B1	15.625	13.625	20.125†	6.500	P869
801806	B11	13.625	13.375	20.000†	6.625	None
801807	B3	10.250	11.750†	14.000	2.250	P855
801809	B13	14.250	11.000	17.750†	6.750	P588
801810	B13	14.250	11.000	17.750†	6.750	P588
801815	B10	12.750	13.375	19.750†	6.375	P839
801816	B10	15.250	14.000	22.875†	8.875	P839
801817	B10	15.250	14.000	22.875†	8.875	P839
801818	B2	13.000	12.625	18.625†	6.000	P839
801819	B5	13.625	10.875	17.250†	6.375	P588
801822	B5	14.500	11.500	18.500†	7.000	P853
801828	B1	15.250	13.625	20.125†	6.500	P918
801829	B3	11.000	11.125	15.250†	4.125	P906
801831	B1	14.625	10.500	18.500†	8.000	P853
801833	B5	15.000	12.375	18.750†	6.375	P588
801837	B2	12.875	13.000	19.250†	6.250	P808 P928
801838	B2	15.500	15.375	22.375†	7.000	P808
801844	B3	12.000	12.125†	16.500†	4.375	P906
801845	SPEC	17.500	16.375	20.500†	4.125	P858
801846	B2	15.125	14.500	22.625†	8.125	P808
801847	B2	15.125	14.500	22.625†	8.125	P808
801851	B2	12.500	12.375	18.000†	5.625	P839
801852	B8	13.375	13.375	20.250†	6.875	P839
801853	B5	12.500	11.375	18.000†	6.625	P986
801854	B5	14.000	10.750	17.875†	7.125	P853
801855	B5	13.500	10.875	17.250†	6.375	P588
801857	B11	13.750	13.125	19.125†	6.000	P808
801858	B11	13.750	13.125	19.125†	6.000	P808
801859	B11	13.750	13.375	19.625†	6.250	P808
801860	B11	13.750	13.375	19.625†	6.250	P808
801861	B11	15.750	16.000	24.000†	8.000	P808
801862	B11	15.750	16.000	24.000†	8.000	P808
801868	B5	13.625	10.375	16.250†	5.875	P838
801869	B2	12.625	12.500	18.875†	6.375	P839
801871	B11	12.875	13.375	19.625†	6.250	P839
801872	B2	12.875	13.375	19.625†	6.250	P839
801873	B10	15.375	14.875	23.125†	8.250	P839
801874	B10	15.375	14.875	23.125†	8.250	P839
801875	B3	12.125	13.500	17.750†	4.250	P906
801878	B2	12.500	11.875	18.375†	6.500	P858
801880	B2	14.375	14.500	22.750†	8.250	P858
801881	B11	12.125	13.000	18.875†	5.875	P839
801882	B11	12.125	13.000	18.875†	5.875	P839
801883	B5	13.000	11.250	18.000†	6.750	P986
801885	B9	13.750	13.125	19.375†	6.250	P762
801888	B9	13.125	12.250	18.875†	6.625	P838
801889	B16	19.875	17.250	25.875†	8.625	P838
801897	SPEC	12.375	12.750	16.375†	3.625	P1095
801898	B11	13.000	12.625	18.750†	6.125	P808
801899	B11	13.000	12.625	18.750†	6.125	P808
801900	B11	13.750	14.250	20.250†	6.000	P839
801901	B11	13.750	14.250	20.250†	6.000	P839
801902	B18	12.875	10.250	16.375†	6.125	P839
801918	B2	12.500	12.250	17.875†	5.625	P839

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**

‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**

MOUNTING & LENGTH CHARTS—STRUTS

PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
MONRO-MATIC PLUS® STRUT — Continued						
801920	B4	14.625	14.750	21.125†	6.375	P590
801921	B13	13.875	11.375	17.500†	6.125	P588
801922	B13	13.875	11.375	17.500†	6.125	P588
801924	B17	13.000	10.250	17.000†	6.750	P590 P1328
801925	B17	15.125	12.625	19.625†	7.000	P590 P1328 P1329
801926	B13	14.625	11.500	17.375†	5.875	P588
801927	B13	14.625	11.500	17.375†	5.875	P588
801932	B12	12.500	8.750	15.250†	6.500	P808
801933	B10	13.500	13.875	20.500	6.625	P986
801936	B10	14.875	14.875	21.750†	6.875	P808
801937	B13	14.750	11.125	17.250†	6.125	P1030
801938	B13	14.750	11.125	17.250†	6.125	P1030
801939	B3	18.875	19.000	27.500†	8.500	P1031
801941	B11	13.000	13.000	18.875	5.875	P839
801942	B11	13.000	13.000	18.875	5.875	P839
801945	B3	11.875	12.000	17.250	5.250	P906
801946	B3	11.875	12.000	17.250	5.250	P906
801951	B2	13.625	13.250	18.750†	5.500	P808
801952	B2	13.625	13.250	18.750†	5.500	P808
801953	B2	15.125	15.500	22.500†	7.000	P808
801954	B2	16.125	15.500	22.500†	7.000	P808
801955	B2	13.500	15.250	19.250†	4.000	P808
801956	B2	13.500	15.250	19.250†	4.000	P808
801959	B5	12.500	10.125	15.500†	5.375	P588
801960	B9	14.875	14.125	19.250†	5.125	P588
801961	B15	16.625	13.750	21.000†	7.250	P1039
801962	B7	16.000	12.875	18.500†	5.625	P589
801963	B7	16.000	12.875	18.500†	5.625	P589
801964	B5	15.625	13.250	19.500†	6.250	P588
801968	B10	13.625	14.375	20.125†	5.750	P839
801969	B10	13.625	14.375	20.125†	5.750	P839
801972	B12	16.625	12.250	19.875†	7.625	P853
801973	B5	13.875	11.375	17.750†	6.375	P588
801979	B11	13.750	13.875	20.125†	6.250	P808
801980	B11	13.750	13.875	20.125†	6.250	P808
801983	B4	13.750	13.875	20.500†	6.625	P1086
801984	B4	15.875	16.875	26.125†	9.250	P1085
801989	B3	12.875	13.000	18.125	5.125	P906
801992	B2	12.500	12.000	18.500	6.500	None
801993	B2	12.875	11.750	17.250	5.500	None
801994	B2	14.375	14.625	22.750	8.125	P858
REFLEX™ TRUCK STRUTS						
931102	S5 LS40		11.000	15.000	4.000	P1365
931103	S5 LS40		11.000	15.000	4.000	P1365
931104	SS2	16.875	16.875	21.875	5.000	P1167
931105	SS2	11.500	12.500	16.500	4.000	P762
931106	SS2	11.500	12.500	16.500	4.000	P762
931109	SS2	15.000	15.125	20.250	5.125	None
931110	SS2	15.000	15.125	20.250	5.125	None
931321	SS3	18.250	18.250†	20.750†	2.500	P1365
931341	B3	11.000	11.750	16.000	4.250	None
931347	SS3	13.625	13.625	17.875†	4.250	P1167
931348	SS3	13.500	13.500	18.250	4.750	P1167
931351	SS3	13.500	13.500	17.875	4.375	P1167
931352	SS3	13.625	13.625	18.250	4.625	P1167
931353	SS3	13.625	13.625	18.250	4.625	P1167
931357	SS2	12.750	12.875	18.500	5.625	None
931358	SS3	11.000	11.000	14.875	3.875	None
931361	SS2	17.375	17.375	21.625	4.250	None


PART NO.	STRUT BODY Type	Length	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
REFLEX™ TRUCK STRUTS — Continued						
931362	SS2	15.750	15.750	20.625	4.875	None
931369	SS2	16.125	16.125	19.750	3.625	None
931370	SS1	14.250	14.250	21.250	7.000	P1388
931371	SS3	16.875	16.875	22.000	5.125	P1167
931377	SS2	14.000	14.125	20.000	5.875	None
931398	SS2	18.375	18.375	19.125	0.750	P1365
931437	B2	15.375	15.125	21.750	6.625	None
931438	B2	15.375	15.125	21.750	6.625	None
931441	B10	15.750	16.000	22.625	6.625	P762
931442	B11	15.750	16.000	22.625	6.625	P762
931451	B17	17.000	14.500	21.625	7.125	P1450
931452	B17	17.000	14.500	21.625	7.125	P762
931479	B13	14.250	14.375	20.500	6.125	BE17110542
931480	B13	14.250	14.375	20.625	6.250	BE17110542
931481	B13	15.875	16.000	23.625	7.625	BE17110542
931482	B13	15.875	16.000	23.625	7.625	BE17110542
931494	B2	16.375	15.875	21.250	5.375	None
931495	B2	16.375	15.875	21.250	5.375	None
931496	B2	17.000	16.750	24.375	7.625	None
931497	B2	17.000	16.750	24.375	7.625	None
931498	B11	14.500	15.125	23.125	8.000	None
931499	B11	14.500	15.000	23.125	8.125	None
931570	B10	15.000	16.750	23.375†	6.625	P762
931571	B10	15.000	16.750	23.375†	6.625	P1167
931572	B5	15.500	12.125	18.500†	6.375	P590
931573	B10	15.000	16.000	22.625†	6.625	P762
931574	B10	15.000	16.000	22.625†	6.625	P762
931577	B3	9.375	9.750	13.875†	4.125	None
931597	B11	14.250	14.500	21.000	6.500	P1450
931598	B9	14.250	14.500	21.000	6.500	P762
931661	B5	13.750	10.250	16.625	6.375	P588
931833	B5	15.000	12.375	18.750†	6.375	P588
931920	B4	14.625	14.750	21.125†	6.375	P590
931964	B5	15.625	13.250	19.500†	6.250	P588
932101	B2	16.125	15.875	20.250	4.375	None
932103	B2	18.125	17.875	25.000	8.125	None
932104	B2	18.125	17.875	25.000	8.125	None
932122	B2	13.250	13.375	20.125	6.750	P590
932130	B9	14.500	14.375	21.500	7.125	P1450
932135	B9	14.500	14.375	21.500	7.125	P1450
932136	B9	14.625	14.375	21.500	7.125	P1450
932143	B9	14.500	14.500	21.000	6.500	P1450
932144	B9	13.375	14.500	21.125	6.625	P1450
932211	B10	16.625	17.625	24.625	7.000	P1418
932212	B10	16.625	17.625	24.625	7.000	P1418
932213	B9	17.625	18.000	25.250	7.250	P808
932214	B9	17.625	18.000	25.250	7.250	P808
932215	B9	15.625	16.000	23.750	7.750	P808
932216	B9	15.625	16.000	23.750	7.750	P808
932217	B10	14.750	12.500	20.625	8.125	P1460
932218	B10	14.750	12.500	20.625	8.125	P1460
932219	B11	15.125	15.750	22.125	6.375	P762
932220	B11	15.125	15.750	22.125	6.375	P762
932221	B11	15.875	16.500	24.125	6.625	P762
932222	B11	15.875	16.500	24.125	6.625	P762
932225	B11	15.125	15.750	22.125	6.500	None
932226	B11	15.125	15.750	22.125	6.500	None
932227	B11	15.875	16.500	24.125	7.625	None
932228	B11	15.875	16.500	24.125	7.625	None
941001	SS1	12.805	14.513	18.060	3.547	None

† **Bumper Stop Unit. Dimension shown at Bumper Contact.**


‡ **Hydraulic Lockout Unit. Dimension shown at Lockout Contact.**


Product Specifications Subject to Change Without Notice.


MAX-LIFT™
LENGTH DIMENSIONING
DIMENSIONS DE LA LONGUEUR
MEDIDAS DE LONGITUD





END MOUNTING CODES
CODES DE MONTAGE
CÓDIGOS DE MONTAJE





































MOUNTING & LENGTH CHARTS—LIFT SUPPORTS

PART NO.	MOUNTING Upper	MOUNTING Lower	LENGTHS Comp.	LENGTHS Ext.	LENGTHS Trav.	PARTS PACK
MAX-LIFT™ GAS-CHARGED LIFT SUPPORTS						
901002	C	C	16.500	28.125	11.625	None
901007	E	E	19.500	28.750	9.250	8095648
901015	E	E	21.000	33.250	12.250	8095630
901016	F	F	22.250	33.500	11.250	None
901019	M	L	29.250	39.125	9.875	None
901020	M	L	29.250	39.125	9.875	None
901021	M	L	29.250	39.125	9.875	None
901032	L	E	23.125	29.875	6.750	None
901034	L	E	23.125	29.875	6.750	None
901036	E	E	18.875	33.375	14.500	None
901037			19.625	31.875	12.375	None
901038			19.000	31.875	12.250	8031312
901043	E	E	19.000	26.625	7.625	8096502
901045	E	E	20.875	36.125	15.250	None
901101	E	E	15.375	22.250	6.875	None
901102	E	E	15.875	22.250	6.375	8095644
901109	E	E	14.250	23.500	9.250	8095619
901112	E	E	17.250	23.500	6.250	8095623
901113	B	B	14.250	23.625	9.375	None
901114	G	G	16.000	23.750	7.750	8095209
901120	E	E	14.750	24.250	9.500	None
901121	F	F	14.125	24.250	10.125	None
901122	E	E	17.000	24.375	7.375	None
901124	E	E	15.875	24.375	8.500	8095105
901126	B	B	15.000	24.500	9.500	None
901129	E	E	16.250	25.000	8.750	8095627
901135	E	E	17.000	25.875	8.875	8095646
901136	E	E	17.375	26.250	8.875	8095631
901145	C	C	15.375	23.875	8.500	None
901149	E	E	16.625	25.000	8.375	None
901150	E	E	17.250	26.625	9.375	None
901152	E	J	14.500	25.375	10.875	8095673
901159	E	E	12.875	21.500	8.625	None
901160	B	B	13.125	21.500	8.375	None
901162	C	E	16.500	20.375	3.875	None
901163	E	E	15.125	20.500	5.375	None
901164	E	E	14.750	22.375	7.625	None
901165	E	E	14.375	22.625	8.250	None
901166	E	E	13.375	22.875	9.500	None
901167	E	E	14.125	24.000	9.875	None
901169	E	E	14.500	25.375	10.875	None
901171	E	B	14.500	25.000	10.500	None
901172	E	B	13.500	23.000	9.500	None
901175	E	E	15.500	20.875	5.375	None
901176	E	E	12.625	20.875	8.250	None
901177	E	E	15.250	23.875	8.625	None
901178	E	B	10.500	16.750	6.250	None
901201	C	C	10.125	15.250	5.125	None
901202	C	C	9.500	15.375	5.875	None
901203	B	B	9.500	15.375	5.875	None
901205	E	E	10.750	15.750	5.000	8095647
901206	E	E	10.125	16.000	5.875	8094647
901208	B	B	10.250	16.625	6.375	None
901209	B	B	10.875	16.625	5.750	None
901211	V	B	11.250	16.750	5.500	None
901217	B	B	11.000	17.125	6.125	None
901218	E	E	11.000	17.250	6.250	None
901221	E	E	10.750	17.500	6.750	8095627
901224	J	E	11.750	18.000	6.250	None
901226	E	E	11.375	18.125	6.750	None
901227	F	F	11.500	18.125	6.625	None

PART NO.	MOUNTING Upper	MOUNTING Lower	LENGTHS Comp.	LENGTHS Ext.	LENGTHS Trav.	PARTS PACK
MAX-LIFT™ GAS-CHARGED LIFT SUPPORTS — Continued						
901229	B	H	11.000	18.750	7.750	None
901230	E	B	12.500	19.000	6.500	8095637
901231	E	E	12.000	19.000	7.000	None
901235	G	E	12.375	19.375	7.000	None
901240	E	E	11.625	19.625	8.00	None
901241	E	E	14.250	19.625	5.375	None
901242	B	B	11.625	19.625	8.000	None
901244	E	E	11.375	19.625	8.250	None
901246	B	B	12.000	19.750	7.750	None
901247	F	F	11.750	19.750	8.000	None
901252	E	E	13.750	21.250	7.500	8095630
901254	F	F	14.000	19.500	5.500	None
901255	E	E	11.875	19.750	7.875	None
901256	E	J	14.500	20.500	6.000	None
901257	C	C	16.000	19.375	3.375	None
901260	G	E	12.375	19.750	7.375	8095664
901266	E	E	16.625	25.000	8.375	None
901268	E	E	11.000	15.250	4.250	None
901269	E	E	11.000	17.250	6.250	None
901270	E	E	11.625	19.625	8.000	None
901271	E	E	11.625	19.625	8.000	None
901272	E	E	11.625	19.625	8.000	None
901274	E	E	11.750	18.250	6.500	8095627
901275	B	B	8.375	14.500	6.125	None
901277	E	B	9.625	16.000	6.375	None
901282	B	B	11.500	17.375	5.875	None
901284	C	C	10.375	16.625	6.250	None
901285	E	E	11.500	17.500	6.000	None
901286	E	E	11.500	19.125	7.625	None
901287	E	E	14.875	19.125	4.250	None
901288	E	E	12.875	19.375	6.500	None
901289	E	E	14.375	20.000	5.625	None
901290	B	E	14.750	20.625	5.875	None
901293	B	E	11.000	17.625	6.625	None
901295	B	E	12.375	20.125	7.750	None
901298	B	B	14.750	19.000	4.250	None
901305	C	C	5.750	8.375	2.625	None
901307	C	C	6.000	9.500	3.500	None
901308	C	C	6.000	9.625	3.625	None
901312	C	C	6.250	9.750	3.500	None
901313	C	C	6.625	9.875	3.250	None
901315	C	C	6.625	10.375	3.750	None
901316	E	E	7.750	11.250	3.500	None
901317	B	B	7.875	11.500	3.625	None
901318	E	C	7.875	12.000	4.125	None
901319	E	E	8.500	12.000	3.500	None
901322	C	C	7.750	12.750	5.000	None
901328	E	E	9.500	14.500	5.000	None
901329	E	E	9.625	14.500	4.875	8095627
901330	E	E	11.125	14.250	3.125	None
901334	B	B	7.000	10.000	3.000	None
901335	B	B	7.000	10.000	3.000	None
901336	B	B	7.000	10.000	3.000	None
901339	B	B	6.300	10.000	3.700	None
901340	E	E	7.875	9.875	2.000	None
901341	E	E	8.750	11.750	3.000	None
901342	E	E	8.750	11.750	3.000	None
901343	E	E	9.875	11.750	1.875	None
901345	E	E	9.000	13.125	4.125	None
901351	E	E	8.625	14.500	5.875	None
901352	E	E	8.250	11.500	3.250	None

Product Specifications Subject to Change Without Notice.

MOUNTING & LENGTH CHARTS—LIFT SUPPORTS

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
MAX-LIFT™ GAS-CHARGED LIFT SUPPORTS — Continued						
901353	B	B	8.500	12.000	3.500	None
901463	E	E	12.000	19.700	7.700	None
901464	E	E	13.100	20.200	7.000	None
901465	E	E	9.300	14.000	4.700	None
901466	E	E	9.300	14.700	5.400	None
901467	E	E	8.000	12.500	4.500	None
901468	E	E	7.300	11.800	4.500	None
901469	B	E	16.900	28.300	11.400	Yes
901470	B	E	16.900	28.300	11.400	Yes
901471	T	T	14.600	24.700	10.100	Yes
901472	T	T	15.000	24.700	9.700	Yes
901473	E	V	11.100	17.800	6.700	None
901474	E	E	16.200	21.200	5.000	Yes
901475	E	E	5.500	7.500	2.000	None
901476	E	E	9.500	15.000	5.500	None
901477	E	E	9.500	15.000	5.500	None
901478	B	B	7.000	10.000	3.000	None
901479	E	E	14.400	22.000	7.700	None
901480	E	E	12.000	18.400	6.400	None
901490	B	B	13.900	23.900	9.900	None
901498	Q	Q	18.600	26.300	7.700	None
901499	Q	Q	18.500	26.200	7.600	None

PART NO.	MOUNTING Upper	Lower	LENGTHS Comp.	Ext.	Trav.	PARTS PACK
MAX-LIFT™ GAS-CHARGED LIFT SUPPORTS — Continued						
901501	E	E	13.100	8.200	4.900	None
901503	E	E	18.900	12.000	6.900	None
901504	E	E	22.000	15.000	7.100	None
901505	E	E	13.200	8.300	4.900	None
901506	E	E	14.800	8.900	5.900	None
901507	E	E	12.300	8.000	4.300	None
901509	E	E	20.900	14.400	6.500	None
901510	E	E	14.800	9.200	5.600	Yes
901511	E	E	10.400	7.500	2.900	Yes
901512	E	E	17.800	10.500	7.300	None
901513	E	E	17.300	10.200	7.100	None
901514	C	E	11.500	7.300	4.200	Yes
901516	E	E	18.100	11.900	6.300	None
901517	E	E	18.600	11.600	7.000	None
901528	E	E	11.300	7.300	4.100	None
901600	B	B	11.875	19.625	7.750	None
901601	E	E	9.000	13.875	4.875	None
901604	E	E	6.875	8.875	2.000	None
901606	E	E	11.500	17.500	6.000	None
901610	E	E	11.500	18.625	7.125	None
901611	E	E	12.500	19.500	7.000	8295717
901612	E	E	10.875	16.250	5.375	8295724